


**BOLETIM ESPECIAL
MACRORREGIÃO DE SAÚDE
JEQUITINHONHA**

**SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE
SAÚDE DE DIAMANTINA**

Número 20/2021



Governador do Estado de Minas Gerais

Romeu Zema Neto

Secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais

Fábio Baccheretti Vitor

Secretário de Estado Adjunto

André Luiz Moreira dos Anjos

Chefia de Gabinete

Luiza Hermeto Coutinho Campos

Assessora de Comunicação Social

Aguardando publicação

Subsecretaria de Políticas e Ações de Saúde

Naila Marcela Nery Ferrari

Subsecretaria de Regulação do Acesso a Serviços e Insumos de Saúde

Juliana Ávila Teixeira

Subsecretaria de Inovação e Logística em Saúde

André de Andrade Ranieri

Subsecretaria de Gestão Regional

Darlan Venâncio Thomaz Pereira

Subsecretaria de Vigilância em Saúde

Janaína Passos de Paula

Dirigente da Regional de Saúde

Cleya da Silva Santana Cruz

Editores SRS Diamantina

Ana Cristina Pereira Cardoso

Kesley Duarte de Jesus

Francinne Laureth Batista

Sinara Luiza Dupim

Natália Lemos Arruda

Equipe técnica SRS Diamantina

Cássia Maria Oliveira Hora

Cathiane Maria da Silva

Cláudio Luiz Ferreira Júnior

Eberton da Costa Siqueira

Élida Leite Araújo

Evandro Luiz Silva

José Vicente Honorato

Kesley Duarte de Jesus

Mariana Cristina Rocha

Nara Cristiana Viana

Apresentação

Este boletim tem como objetivo descrever os aspectos epidemiológicos e assistenciais relacionados aos casos de COVID-19 na Macrorregião de Saúde Jequitinhonha sob jurisdição da Superintendência Regional de Saúde de Diamantina (SRS Diamantina) e orientar as ações de vigilância, prevenção e controle.

Todos os Boletins Especiais publicados poderão ser consultados no site da SES/MG, estando disponível em: <http://coronavirus.saude.mg.gov.br/transparencia/boletim/boletim-epidemiologico-edicao-especial>

Dados parciais sujeitos à alterações, dependentes da tempestividade na realização das notificações e da estabilidade dos sistemas oficiais para notificações.

1. Situação DA COVID-19 NO MUNDO E NO BRASIL

A Figura 1 apresenta o quantitativo de casos acumulados, casos novos, óbitos acumulados e novos óbitos notificados à OMS em 19/05/2021, considerando os 06 (seis) países com maior número de casos e óbitos por COVID-19 até a presente data. Segundo a classificação da transmissão, o Brasil encontra-se em transmissão comunitária.

Nome	Casos - total cumulativo	Casos - relatados recentemente nas últimas 24 horas	Mortes - total cumulativo	Mortes - relatadas recentemente nas últimas 24 horas	Classificação de transmissão
Global	163.312.429	515,104	3.386.825	11.014	
 Estados Unidos da...	32.623.220	17,984	580.468	302	Transmissão da comunidade
 Índia	25.228.996	263.533	278,719	4.329	Clusters de casos
 Brasil	15.627.475	40.941	435,751	1.036	Transmissão da comunidade
 França	5.785.850	2.970	107.042	195	Transmissão da comunidade
 Peru	5.127.548	10,174	44,983	223	Transmissão da comunidade
 Federação Russa	4.957.756	8.183	116.575	364	Clusters de casos

FIGURA 1- Painel Doença Coronavírus da OMS (COVID-19), 2021.

FONTE: OMS. Disponível em <https://covid19.who.int/>. Acessado em 19/05/2021 as 09:30


2. Situação DA COVID-19 EM MINAS GERAIS



FIGURA 2- CENÁRIO EM MINAS GERAIS COVID-19 Coronavírus, 2021.

FONTE: BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO COVID-19, datado de 19/05/2021, publicado as 10:00

3. CENÁRIO DA MACRORREGIÃO JEQUITINHONHA/URS DIAMANTINA



CASOS CONFIRMADOS, HOSPITALIZAÇÕES E ÓBITOS POR COVID-19 ANÁLISE COMPARATIVA			
Casos Confirmados em 2020 (01/01 à 31/12/2020)	Casos confirmados em 2021 (01/01 à 19/05/2021)	Total de casos (2020 + 2021)	Aumento de casos (%)
3.439	12.033	15.472	349,9
Internações por SRAG 2020 (01/01 à 31/12/2020)	Internações por SRAG 2021 (01/01 à 19/05/2021)	Total de internações (2020 + 2021)	Aumento de internações (%)
1.222	1.445	2.667	118,2
Óbitos Confirmados em 2020 (01/01 à 31/12/2020)	Óbitos confirmados em 2021 (01/01 à 19/05/2021)	Total de óbitos (2020 + 2021)	Aumento de óbitos (%)
49	215	264	438,8

Fonte: SIVEP-Gripe. Dados exportados em 19/05/2021 às 08:00

Painel COVID-19/Sala de Situação/SubVS/SES-MG. Acessado em: 19/05/2021 às 10:00

3.1 NÚMERO DE CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19 NA MACRORREGIÃO DE SAÚDE JEQUITINHONHA, 2021.

Tabela 1- Número e proporção de casos confirmados por COVID-19, segundo microrregião e município de residência, Macrorregião de Saúde Jequitinhonha, 2021.

MACRORREGIÃO DE SAÚDE JEQUITINHONHA		
	N	%
MICRORREGIÃO DE SAÚDE ARACUAI	2356	15,23
ARACUAI	1297	8,38
BERILO	131	0,85
CORONEL MURTA	179	1,16
FRANCISCO BADARO	123	0,79
JENIPAPO DE MINAS	145	0,94
VIRGEM DA LAPA	481	3,11
MICRORREGIÃO DE SAÚDE DIAMANTINA	5400	34,90
CARBONITA	171	1,11
COLUNA	311	2,01
CONGONHAS DO NORTE	96	0,62
COUTO DE MAGALHAES DE MINAS	70	0,45
DATAS	354	2,29
DIAMANTINA	2336	15,10
FELICIO DOS SANTOS	87	0,56
GOUVEIA	502	3,24
ITAMARANDIBA	1055	6,82
PRESIDENTE KUBITSCHEK	139	0,90
SAO GONCALO DO RIO PRETO	156	1,01
SENADOR MODESTINO GONCALVES	123	0,79
MICRORREGIÃO DE SAÚDE SERRO	4019	25,98
ALVORADA DE MINAS	238	1,54
CONCEICAO DO MATO DENTRO	2596	16,78
SANTO ANTONIO DO ITAMBE	100	0,65
SERRA AZUL DE MINAS	90	0,58
SERRO	995	6,43
MICRORREGIÃO DE SAÚDE MN/TU/CA	3697	23,89
ARICANDUVA	82	0,53
CAPELINHA	1662	10,74
CHAPADA DO NORTE	140	0,90
JOSE GONCALVES DE MINAS	65	0,42
LEME DO PRADO	147	0,95
MINAS NOVAS	612	3,96
TURMALINA	852	5,51
VEREDINHA	137	0,89
Total Geral	15472	100,00

FONTE: Painel COVID-19 MG/Sala de Situação/SubVS/SES/MG. Disponível em: <http://coronavirus.saude.mg.gov.br/painel>.
Acessado em: 19/05/2021 as 10:00

4. PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS CASOS CONFIRMADOS E ÓBITOS DE COVID-19 NA MACRORREGIÃO DE SAÚDE JEQUITINHONHA

4.1 Distribuição de casos confirmados por COVID-19 por sexo, faixa etária e raça/cor

Em relação aos casos confirmados por COVID-19, 50,0% são do sexo masculino e 50,0% do sexo feminino. Na Figura 3, está representada a distribuição dos casos, segundo sexo e faixa etária, havendo predominância na faixa etária de 30 a 39 anos.




FIGURA 3- Distribuição dos casos confirmados por COVID-19, segundo sexo e faixa etária, Macrorregião de Saúde Jequitinhonha, 2021.

FONTE: BI Interno. Dados acessados em 19/05/2021 as 09:30

Segundo a raça, há predominância de casos confirmados na raça parda (53,77%). A Figura 4 apresenta a distribuição proporcional segundo raça.




FIGURA 4- Distribuição dos casos confirmados por COVID-19, segundo raça/cor, Macrorregião de Saúde Jequitinhonha, 2021.

FONTE: BI Interno. Dados acessados em 19/05/2021 as 09:30

A análise dos dados notificados mostra que do total de casos confirmados de COVID-19, 87,99% estão sem informação sobre a presença ou não de fator de risco; 6,13% apresentam fator de risco e 5,87% não apresentam fator de risco. Em relação ao tipo de isolamento, 92,21% dos casos foram isolados em domicílio e 7,79% precisaram de tratamento hospitalar (Figura 5).




FIGURA 5- Distribuição dos casos confirmados por COVID-19, segundo fator de risco e tipo de isolamento, Macrorregião de Saúde Jequitinhonha, 2021.

FONTE: BI Interno. Dados acessados em 19/05/2021 as 09:30

4.2 Distribuição de óbitos por COVID-19 por sexo, faixa etária e raça/cor

Segundo dados do BI Interno, 50,0% dos óbitos confirmados por COVID-19 foram no sexo feminino e 50,0% no sexo masculino. Há predominância de óbitos na faixa etária de 70 a 79 anos (Figura 6).




FIGURA 6- Distribuição dos óbitos confirmados por COVID-19, segundo sexo e faixa etária, Macrorregião de Saúde Jequitinhonha, 2021.

FONTE: BI Interno. Dados acessados em 19/05/2021 as 09:30

Em relação aos óbitos confirmados por COVID-19, 16,15% não possuem informação sobre a raça; 51,92% ocorreram em pessoas da raça parda; 21,54% em pessoas da raça branca e 8,85% em pessoas da raça preta (FIGURA 7).




FIGURA 7- Distribuição dos óbitos confirmados por COVID-19, segundo raça/cor, Macrorregião de Saúde Jequitinhonha, 2021.

FONTE: BI Interno. Dados acessados em 19/05/2021 as 09:30

Dos casos que evoluíram para óbito, 65,38% possuíam fator de risco; 34,62% dos óbitos não apresentavam (FIGURA 8).




FIGURA 8- Distribuição dos óbitos confirmados por COVID-19, segundo presença ou não de fator de risco, Macrorregião de Saúde Jequitinhonha, 2021.


FONTES: BI Interno. Dados acessados em 19/05/2021 as 09:30

4.3 Evolução do Rt = número de reprodução médio

O Rt, é uma medida estatística que simula a rapidez com que o vírus está sendo transmitido. É o número médio de pessoas que são infectadas por uma pessoa infecciosa. Se o Rt estiver acima de 1,0, o vírus se espalhará rapidamente. Quando Rt estiver abaixo de 1,0, o vírus irá parar de se espalhar.

Dessa forma, calcular o (Rt) por Macrorregião de Saúde mostrará a taxa de reprodução efetiva do vírus calculada para cada localidade. Permite estimar quantas infecções secundárias provavelmente ocorrerão a partir de uma única infecção em uma área específica.

Gráfico 1 - Velocidade de Propagação (Rt) da infecção por COVID-19, na Macrorregião de Saúde Jequitinhonha, no período de 23/11/2020 a 17/05/2021.



Fonte: Relatório Minas Consciente. Acessado em 19/05/2021 as 08:30

A velocidade de propagação (Rt) na semana do dia 11/05/2021 a 17/05/2021, variou conforme demonstrado na Tabela 2.

Tabela 2- Velocidade de Propagação (Rt) da infecção pelo Novo Coronavírus, no período de 11/05 a 17/05, na Macrorregião de Saúde Jequitinhonha.

Data	Valor de Rt
11/05/2021	1,0814
12/05/2021	0,9952
13/05/2021	0,9715
14/05/2021	0,9452
15/05/2021	0,9961
16/05/2021	0,9774
17/05/2021	1,0263

FONTE: Relatório Minas Consciente. Acessado em 19/05/2021 as 08:30

*Rt calculado com base na ocupação de leitos. Altas por óbitos ou outros motivos podem interferir no valor do cálculo.

5. SURTOS

5.1 Distribuição dos surtos de Síndrome Respiratória Aguda notificados e possivelmente associados ao Covid-19 por município de residência e tipo de estabelecimento de ocorrência

Na Macrorregião de Saúde Jequitinhonha, até a 20ª Semana Epidemiológica de Notificação, foram notificados 82 (oitenta e dois) surtos, envolvendo 19 (dezenove) municípios.

A Tabela 3 apresenta o detalhamento dos surtos por município de ocorrência.

Tabela 3 - Distribuição dos surtos por COVID-19, por município de ocorrência, Macrorregião de Saúde Jequitinhonha, 2020 e 2021.

Município	Nº de surtos notificados	Nº de casos *	Nº de expostos*
Araçuaí	10	172	457
Aricanduva	1	3	24
Capelinha	14	163	625
Chapada do Norte	1	4	22
Conceição do Mato Dentro	2	8	71
Congonhas do Norte	1	3	3
Diamantina	14	138	797
Felício dos Santos	2	14	39
Francisco Badaró	1	5	11
Gouveia	3	21	91
Itamarandiba	10	43	195
José Gonçalves de Minas	1	3	3
Minas Novas	3	32	36
Turmalina	8	38	348
Santo Antônio do Itambé	1	7	31
Senador Modestino Gonçalves	3	14	29
Serra Azul de Minas	1	5	6
Serro	2	40	136
Virgem da Lapa	4	25	87
Macrorregião Jequitinhonha	82	738	3011

Fontes: Relatório das investigações de surto de Síndrome Respiratória Aguda em ambientes restritos fechados. Equipe da Unidade de Resposta Rápida / URR3 / CIEVS Minas/Sub. VS/SES/MG.

Dados do Núcleo de Vigilância em Saúde/SRS Diamantina. Acessados em 19/05/2021, às 12:00

*Dados parciais, sujeitos a alterações. Surtos em investigação.


Tabela 4 - Distribuição dos surtos por COVID-19, segundo estabelecimento, Macrorregião de Saúde Jequitinhonha, 2020 e 2021.

Estabelecimentos	Nº de surtos	Nº de casos*	Nº de expostos*
Serviço de Saúde		22	175
Mercearia/Supermercado	8	57	238
Prefeitura	7	37	65
Loja	6	34	58
ILPI	5	36	146
Bancos Múltiplos	5	25	61
Unidade prisional	5	235	662
Restaurante	4	15	29
Segurança Pública	3	30	48
Comunidade quilombola	2	13	63
Empresa de cerâmica	2	9	10
Empresa mineradora	2	12	165
Padaria	2	8	15
Camara Municipal	1	6	24
Serviço de Acolhimento Social	1	4	22
Conselho Tutelar	1	4	22
Empresa extrativista	1	12	16
Empresa madeireira	1	3	10
Empresa de Construções e Serviços	1	6	10
Oficina mecânica	1	4	6
Escola	1	3	3
Empresa de carrocerias	1	10	10
Total	82	738	3011

Fonte: Dados do Núcleo de Vigilância em Saúde/SRS Diamantina. Dados acessados em 19/05/2021 as 12:00

*Dados parciais, sujeitos a alterações. Surtos em investigação.

Gráfico 2 - Distribuição dos surtos notificados de SRA associada ao COVID-19, por semana epidemiológica de início de sintomas do primeiro caso. Macro Jequitinhonha, 2020 e 2021



Fonte: Planilha de monitoramento dos surtos Cievs/Minas. Dados acessados em 19/05/2021

5.2 Distribuição dos óbitos ocorridos nos surtos


Em 16/07/2020, houve 01 (um) óbito por SRAG em ILPI (Instituição de Longa Permanência) no município de Gouveia, segundo dados do SINAN e CIEVS.

Em Capelinha, em 06/02/2021, houve 01 (um) óbito por SRAG em ILPI e nas datas 27/10/2020 e 12/11/2020, houve 02 (dois) óbitos em decorrência de surto em hospital, segundo dados retirados do SINAN, SIVEP e CIEVS.

Em Minas Novas, na data de 01/04/2021, ocorreu 01 (um) óbito em decorrência de surto em empresa extrativista, segundo dados retirados do SINAN, SIVEP e CIEVS.


6. SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG)

Gráfico 3- Número de hospitalizações por SRAG segundo semana epidemiológica de notificação, Macrorregião de Saúde Jequitinhonha, 2020 e 2021.



Fonte: SIVEP-Gripe. Dados exportados em 19/05/2021 as 08:00

Gráfico 4 - Comparação de casos acumulados de SRAGs hospitalizadas, em municípios da Macrorregião de Saúde Jequitinhonha, 2020 e 2021



Fonte: SIVEP-Gripe. Dados exportados em 19/05/2021 as 08:00

6.1 Óbitos por SRAG em 2021

A Tabela 5 apresenta todos os casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) hospitalizados e notificados até 20ª Semana Epidemiológica de 2021, incluindo as 53 semanas epidemiológicas de 2020, de pacientes residentes em municípios pertencentes à Macrorregião de Saúde Jequitinhonha. Os casos estão apresentados segundo a Classificação Final e a Evolução do Caso. Nesse período foram notificados **2667** casos de SRAGs hospitalizadas.

Em relação os óbitos, são 427 óbitos por SRAG. E registra-se que desses, 152 evoluíram como óbitos por SRAG não especificado mostrando que o número de óbitos por COVID-19 pode estar subnotificado, uma vez que a não especificação representa a não conclusão do agente etiológico causador do SRAG.

Tabela 5- Número de SRAGs hospitalizados notificados, segundo Classificação Final e Evolução do Caso, em municípios de residência pertencentes à Macrorregião de Saúde Jequitinhonha, 2020 e 2021.

Classificação final	Evolução do caso					Total Geral
	Cura	Óbito	Óbito por outras causas	Ignorado	Sem informação	
SRAG por influenza	2	0	0	0	0	2
SRAG por outro agente Etiológico	3	4	0	0	0	7
SRAG não especificado	878	152	46	11	46	1133
COVID-19	587	264	3	1	126	979
Sem informação	3	7	0	0	536	546
Total Geral	1473	427	49	12	708	2667

Fonte: SIVEP-Gripe. Dados exportados em 19/05/2021 as 08:00

A tabela 6 mostra que ocorreram 264 óbitos em 2020 e 2021 em decorrência de SRAG por COVID-19 de acordo com dados oficiais. Porém, cabe ressaltar que entre as semanas 1ª a 53ª semanas de 2020 ocorreram 49 óbitos e entre as semanas 1ª e 20ª semanas de 2021 já foram contabilizados 215 óbitos.

Tabela 6-Número de óbitos por COVID-19 por município de residência pertencente à Macrorregião de Saúde Jequitinhonha, 2020 e 2021.

Macrorregião de Saúde Jequitinhonha	Óbitos por COVID-19
MICRORREGIÃO DE SAÚDE ARACUAI	48
ARACUAI	31
BERILO	1
CORONEL MURTA	4
FRANCISCO BADARÓ	3
JENIPAPO DE MINAS	5
VIRGEM DA LAPA	4
MICRORREGIÃO DE SAÚDE DIAMANTINA	104
CARBONITA	1
COLUNA	6
CONGONHAS DO NORTE	2
COUTO DE MAGALHÃES DE MINAS	2
DATAS	11
DIAMANTINA	33
FELICIO DOS SANTOS	2
GOUVEIA	22
ITAMARANDIBA	13
PRESIDENTE KUBITSCHK	2
SÃO GONÇALO DO RIO PRETO	3
SENADOR MODESTINO GONCALVES	7
MICRORREGIÃO DE SAÚDE SERRO	49
ALVORADA DE MINAS	1
CONCEICAO DO MATO DENTRO	31
SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ	1
SERRO	16
MICRORREGIÃO DE SAÚDE MN/TUR/CA	63
CAPELINHA	23
CHAPADA DO NORTE	3
LEME DO PRADO	3
MINAS NOVAS	21
TURMALINA	13
Total Geral	264*

Fonte: SIVEP-Gripe. Dados exportados em 19/05/2021 as 08:00

*Dados parciais sujeitos a alterações devido a investigações.

6.2 Coeficientes de incidência, mortalidade e letalidade segundo município de residência, Macrorregião de Saúde Jequitinhonha

Tabela 7- Coeficiente de incidência de COVID-19 em municípios da Macrorregião de Saúde Jequitinhonha, 2021.

	Casos confirmados em 12/05/2021	Incidência por 100 mil habitantes em 12/05/2021	Casos confirmados em 19/05/2021	População Estimada (IBGE/TCU 2018)	Incidência por 100 mil habitantes em 19/05/2021	Aumento de casos em relação a semana anterior
Alvorada de Minas	238	660,11	238	3606	660,11	0
Araçuaí	1258	3427,33	1297	36705	3533,58	39
Aricanduva	82	1579,66	82	5191	1579,66	0
Berilo	128	1067,11	131	11995	1092,12	3
Capelinha	1612	4258,24	1662	37856	4390,32	50
Carbonita	140	1490,00	171	9396	1819,92	31
Chapada do Norte	126	819,89	140	15368	910,98	14
Coluna	308	3457,95	311	8907	3491,64	3
Conceição do Mato Dentro	2547	14437,96	2596	17641	14715,72	49
Congonhas do Norte	96	1903,25	96	5044	1903,25	0
Coronel Murta	166	1798,87	179	9228	1939,75	13
Couto Magalhaes de Minas	70	1592,36	70	4396	1592,36	0
Datas	317	5871,46	354	5399	6556,77	37
Diamantina	2069	4345,09	2336	47617	4905,81	267
Felício dos Santos	84	1748,54	87	4804	1810,99	3
Francisco Badaró	121	1169,87	123	10343	1189,21	2
Gouveia	491	4149,41	502	11833	4242,37	11
Itamarandiba	1032	3006,38	1055	34327	3073,38	23
Jenipapo de Minas	145	1896,66	145	7645	1896,66	0
José Gonçalves de Minas	65	1439,33	65	4516	1439,33	0
Leme do Prado	146	2970,50	147	4915	2990,84	1
Minas Novas	585	1858,85	612	31471	1944,65	27
Presidente Kubsticheck	138	4593,87	139	3004	4627,16	1
Santo Antônio do Itambé	100	2579,31	100	3877	2579,31	0
São Gonçalo do Rio Preto	146	4618,79	156	3161	4935,15	10
Senador Modestino Gonçalves	121	2874,79	123	4209	2922,31	2
Serra Azul de Minas	86	2003,26	90	4293	2096,44	4
Serro	969	4615,82	995	20993	4739,68	26
Turmalina	839	4238,02	852	19797	4303,68	13
Veredinha	133	2328,43	137	5712	2398,46	4
Virgem da Lapa	468	3400,17	481	13764	3494,62	13
Total Geral	14826	3642,64	15472	407013	3801,35	646

Fonte: Painel COVID-19 MG/Sala de Situação/SubVS/SES/MG. Disponível em: <http://coronavirus.saude.mg.gov.br/painel>. Acessado em: 19/05/2021 as 10:00

Tabela 8- Coeficiente de mortalidade por COVID-19 em municípios da Macrorregião de Saúde Jequitinhonha, 2020 e 2021.

Município de residência	Número de óbitos por COVID-19	População Estimada IBGE/TCU 2018	Coeficiente de mortalidade por COVID-19*
Alvorada de Minas	1	3.606	27,73
Araçuaí	31	36.705	84,46
Berilo	1	11.932	8,38
Capelinha	23	37.856	60,76
Carbonita	1	9.405	10,63
Chapada do Norte	3	15.356	19,54
Coluna	6	8.873	67,62
Conceição do Mato Dentro	31	17.641	175,73
Congonhas do Norte	2	5.045	39,64
Coronel Murta	4	9.222	43,37
Couto de Magalhães de Minas	2	4.410	45,35
Datas	11	5399	203,74
Diamantina	33	47.617	69,30
Felício dos Santos	2	4804	41,63
Francisco Badaró	3	10332	29,04
Gouveia	22	11.833	63,72
Itamarandiba	13	34527	41,31
Jenipapo de Minas	5	7692	166,44
Leme do Prado	3	4918	78,17
Minas Novas	21	31.471	66,73
Presidente Kubsticheck	2	3.004	66,58
Santo Antônio do Itambé	1	3.838	26,06
São Gonçalo do Rio Preto	3	3.167	94,73
Senador Modestino Gonçalves	7	4209	166,31
Serro	16	20.993	76,22
Turmalina	13	19797	65,67
Virgem da Lapa	4	13764	29,06
Macrorregião Jequitinhonha	264	387.416	68,14

FONTE: SIVEP-Gripe. Dados exportados no dia 19/05/2021 as 08:00


Cálculo: Número de óbitos confirmados por COVID-19, por 100 mil habitantes, na população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado.

Tabela 9- Taxa de Letalidade por COVID-19 em municípios da Macrorregião de Saúde Jequitinhonha, 2020 e 2021.

Município de residência	Número de óbitos por COVID-19	Número de casos confirmados por COVID-19	Taxa de letalidade por COVID-19*	Taxa de letalidade em Minas Gerais
Alvorada de Minas	1	238	0,42	
Araçuaí	31	1297	2,39	
Berilo	1	131	0,76	
Capelinha	23	1662	1,38	
Carbonita	1	171	0,58	
Chapada do Norte	3	140	2,14	
Coluna	6	311	1,93	
Conceição do Mato Dentro	31	2596	1,19	
Congonhas do Norte	2	96	2,08	
Coronel Murta	4	179	2,23	
Couto de Magalhães de Minas	2	70	2,86	
Datas	11	354	3,11	
Diamantina	33	2336	1,41	
Felício dos Santos	2	87	2,30	
Francisco Badaró	3	123	2,44	
Gouveia	22	502	4,38	
Itamarandiba	13	1055	1,23	
Jenipapo de Minas	5	145	3,45	
Leme do Prado	3	147	2,04	
Minas Novas	21	612	3,43	
Presidente Kubsticheck	2	139	1,44	
Santo Antônio do Itambé	1	100	1,00	
São Gonçalo do Rio Preto	3	156	1,92	
Senador Modestino Gonçalves	7	123	5,69	
Serro	16	995	1,61	
Turmalina	13	852	1,53	
Virgem da Lapa	4	481	0,83	
Macrorregião Jequitinhonha	264	15098	1,75	2,6


FONTES: SIVEP-Gripe. Dados exportados no dia 19/05/2021 as 08:00
Painel COVID-19 MG/Sala de Situação/SubVS/SES/MG. Acessado em: 19/05/2021.

Gráfico 5 - Média Móvel de óbitos por COVID-19 segundo data de ocorrência, Macrorregião de Saúde Jequitinhonha, 2020 e 2021.



Fonte: SIVEP-Gripe. Dados exportados em 19/05/2021, às 08:00

Gráfico 6 - Distribuição percentual de óbitos por COVID-19, segundo faixa etária, por semana epidemiológica, Macrorregião de Saúde Jequitinhonha, 2020 e 2021.



Fonte: SIVEP-Gripe. Dados exportados em 19/05/2021, às 08:00

7. SITUAÇÃO ASSISTENCIAL MACRORREGIÃO DE SAÚDE JEQUITINHONHA


7.1 Ocupação UTI Adulto

Tabela 10 – Média de leitos UTI-COVID ocupados, disponíveis no Plano de Contingência Macrorregional Jequitinhonha, no período 13 A 19 de maio de 2021:

INSTITUIÇÃO	LEITO DE UTI COVID	TOTAL DE LEITOS UTI COVID	MÉDIA DIÁRIA DE LEITOS OCUPADOS	
			Semana Anterior	Semana Atual
Santa Casa De Caridade de Diamantina	UTI COVID-19 ADULTO	20	14	16
Fundação São Vicente de Paulo Araçuaí	UTI COVID-19 ADULTO	10	07	06
Fundação Hospitalar São Vicente de Paulo de Capelinha	UTI COVID -19 ADULTO	10	05	05
Fundação Hospitalar São Vicente de Turmalina	UTI COVID -19 ADULTO	10	03	03
Hospital Nossa Senhora da Saúde de Diamantina	UTI COVID -19 PEDIÁTRICO	10	0	01


FONTE: SUSFÁCIL. Acessado em 13, 14, 17, 18, 19 de maio de 2021

Gráfico 07 - Taxa de ocupação de leitos de UTI ADULTO – COVID -19, por MICRORREGIÃO DE SAÚDE/ por número de leitos disponíveis no Plano de Contingência Macrorregião Jequitinhonha.



FONTE: SUSFÁCIL. Acessado em 19 de maio de 2021

Gráfico 08 - Taxa de ocupação de leitos de UTI ADULTO – COVID -19 da MACRORREGIÃO DE SAÚDE JEQUITINHONHA/ por número de leitos disponíveis no Plano de Contingência Macrorregião Jequitinhonha.



FONTE: SUSFÁCIL. Acessado em 22, 28 de abril e 05, 12, 19 de maio de 2021


7.2 Ocupação de leitos Enfermaria Covid-19

Tabela 11 – Ocupação de leitos de enfermaria COVID-19 da MACRORREGIÃO DE SAÚDE JEQUITINHONHA/ por número de leitos disponíveis no Plano de Contingência Macrorregional Jequitinhonha.

MICRORREGIÃO DE SAÚDE	TOTAL DE LEITOS DE ENFERMARIA COVID-19	TOTAL DE LEITOS ENFERMARIA COVID-19 OCUPADOS	
		SEMANA ANTERIOR	SEMANA ATUAL
MICRORREGIÃO SAÚDE DIAMANTINA	46	40	41
MICRORREGIÃO DE SAÚDE ARAÇUAÍ	13	04	05
MICRORREGIÃO DE SAÚDE SERRO	24	07	13
MICRORREGIÃO DE SAÚDE MN/CAP/TURM	42	07	06
MACRORREGIÃO DE SAÚDE JEQUITINHONHA	125	58	53


FONTE: SUSFÁCIL. Acessado em 12 e 19 de maio de 2021

Gráfico 09 – Taxa de ocupação de LEITOS DE ENFERMARIA COVID-19 POR MICRORREGIÃO DE SAÚDE/ por número de leitos disponíveis no Plano de Contingência Macrorregional Jequitinhonha.



FONTE: SUSFÁCIL. Acessado em 19 de maio de 2021

Gráfico 10 - Taxa de ocupação de LEITOS ENFERMARIA – COVID -19 MACRORREGIÃO DE SAÚDE JEQUITINHONHA/ por número de leitos disponíveis no Plano de Contingência Macrorregional Jequitinhonha.



FONTE: SUSFÁCIL. Acessado em 22, 28 de abril e 05, 12, 19 de maio de 2021