

**BOLETIM**  
**ESPECIAL**  
**MACRORREGIÃO DE**  
**SAÚDE**  
**JEQUITINHONHA**  
**SUPERINTENDÊNCIA**  
**REGIONAL DE SAÚDE DE**  
**DIAMANTINA**

Número 11/2021

**Governador do Estado de Minas Gerais**

Romeu Zema Neto

**Secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais**

Carlos Eduardo Amaral Pereira da Silva

**Secretário de Estado Adjunto**

Luiz Marcelo Cabral Tavares

**Chefia de Gabinete**

João Márcio Silva de Pinho

**Assessora de Comunicação Social**

Virgínia Cornélio da Silva

**Subsecretaria de Políticas e Ações de Saúde**

Marcilio Dias Magalhães

**Subsecretaria de Regulação do Acesso a Serviços e Insumos de Saúde**

Juliana Ávila Teixeira

**Subsecretaria de Inovação e Logística em Saúde**

André de Andrade Ranieri

**Subsecretaria de Gestão Regional**

Darlan Venâncio Thomaz Pereira

**Subsecretaria de Vigilância em Saúde**

Dario Brock Ramalho

**Dirigente da Regional de Saúde**

Cleya da Silva Santana Cruz

**Editores SRS Diamantina**

Ana Cristina Pereira Cardoso

Kesley Duarte de Jesus

Francinne Laureth Batista

Sinara Luiza Dupim

Natália Lemos Arruda

**Equipe técnica SRS Diamantina**

Cássia Maria Oliveira Hora

Cathiane Maria da Silva

Cláudio Luiz Ferreira Júnior

Eberton da Costa Siqueira

Élida Leite Araújo

Evandro Luiz Silva

José Vicente Honorato

Kesley Duarte de Jesus

Mariana Cristina Rocha

Nara Cristiana Viana

## Apresentação

Este boletim tem como objetivo descrever os aspectos epidemiológicos e assistenciais relacionados aos casos de COVID-19 na Macrorregião de Saúde Jequitinhonha sob jurisdição da Superintendência Regional de Saúde de Diamantina (SRS Diamantina) e orientar as ações de vigilância, prevenção e controle.

Todos os Boletins Especiais publicados poderão ser consultados no site da SES/MG, estando disponível em: <http://coronavirus.saude.mg.gov.br/transparencia/boletim/boletim-epidemiologico-edicao-especial>

Dados parciais sujeitos à alterações, dependentes da tempestividade na realização das notificações e da estabilidade dos sistemas oficiais para notificações.

## 1. SITUAÇÃO DA COVID-19 NO MUNDO E NO BRASIL

A Figura 1 apresenta o quantitativo de casos acumulados, casos novos, óbitos acumulados e novos óbitos notificados à OMS em 17/03/2021, considerando os 06 (seis) países com maior número de casos e óbitos por COVID-19 até a presente data. Segundo a classificação da transmissão, o Brasil encontra-se em transmissão comunitária.

Nome	Casos - total cumulativo	Casos - relatados recentemente nas últimas 24 horas	Mortes - total cumulativo	Mortes - relatadas recentemente nas últimas 24 horas	Classificação de transmissão
Global	119.960.700	327,255	2.656.822	6,668	
 Estados Unidos da...	29.155.892	40,230	530,114	585	Transmissão da comunidade
 Brasil	11.483.370	43.812	278,229	1,127	Transmissão da comunidade
 Índia	11.409.831	24.492	158.856	131	Clusters de casos
 Federação Russa	4.409.438	9.393	92.937	443	Clusters de casos
 O Reino Unido	4.263.531	5.089	125.580	64	Transmissão da comunidade
 França	4.008.600	6,471	90,265	333	Transmissão da comunidade

FIGURA 1- Painel Doença Coronavírus da OMS (COVID-19), 2021.

FONTE:OMS. Disponível em <https://covid19.who.int/>. Acessado em 17/03/2021 as 08:00


## 2. SITUAÇÃO DA COVID-19 EM MINAS GERAIS



FIGURA 2- CENÁRIO EM MINAS GERAIS COVID-19 Coronavírus, 2021.

FONTE: BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO COVID-19, datado de 17/03/2021, publicado as 10:00

### 3. CENÁRIO DA MACRORREGIÃO JEQUITINHONHA/URS DIAMANTINA



#### CASOS CONFIRMADOS, HOSPITALIZAÇÕES E ÓBITOS POR COVID-19 ANÁLISE COMPARATIVA

17 | Março | 2021

#### Macrorregião Jequitinhonha

Casos Confirmados em 2020 (01/01 à 31/12/2020)	Casos confirmados em 2021 (01/01 à 17/03/2021)	Total de casos (2020 + 2021)	Aumento de casos ( em %)
3.439	5.796	9.235	168,5%
Internações por SRAG 2020 (01/01 à 31/12/2020)	Internações por SRAG 2021 (01/01 à 17/03/2021)	Total de internações (2020 + 2021)	Aumento de internações ( em %)
1230	658	1.888	53,5%
Óbitos Confirmados em 2020 (01/01 à 31/12/2020)	Óbitos confirmados em 2021 (01/01 à 17/03/2021)	Total de óbitos (2020 + 2021)	Aumento de óbitos ( em %)
49	61	110	124,5%

Fonte: SIVEP-Gripe. Dados exportados em 16/03/2021 as 08:00

Painel COVID-19/Sala de Situação/SubVS/SES-MG. Acessado em: 17/03/2021 as 11:00

### 3.1 Número de casos confirmados de COVID-19 na Macrorregião de Saúde Jequitinhonha, 2021.

Tabela 1- Número e proporção de casos confirmados por COVID-19, segundo microrregião e município de residência, Macrorregião de Saúde Jequitinhonha, 2021.

<b>MACRORREGIÃO DE SAÚDE JEQUITINHONHA</b>		
	<b>N</b>	<b>%</b>
<b>MICRORREGIÃO DE SAÚDE ARACUAI</b>	<b>1202</b>	<b>13,02</b>
ARACUAI	648	7,02
BERILO	10	0,11
CORONEL MURTA	94	1,02
FRANCISCO BADARO	81	0,88
JENIPAPO DE MINAS	60	0,65
VIRGEM DA LAPA	309	3,35
<b>MICRORREGIÃO DE SAÚDE DIAMANTINA</b>	<b>2979</b>	<b>32,26</b>
CARBONITA	89	0,96
COLUNA	259	2,80
CONGONHAS DO NORTE	96	1,04
COUTO DE MAGALHAES DE MINAS	43	0,47
DATAS	146	1,58
DIAMANTINA	1230	13,32
FELICIO DOS SANTOS	62	0,67
GOUVEIA	281	3,04
ITAMARANDIBA	662	7,17
PRESIDENTE KUBITSCHK	59	0,64
SAO GONCALO DO RIO PRETO	26	0,28
SENADOR MODESTINO GONCALVES	26	0,28
<b>MICRORREGIÃO DE SAÚDE SERRO</b>	<b>2732</b>	<b>29,58</b>
ALVORADA DE MINAS	154	1,67
CONCEICAO DO MATO DENTRO	1815	19,65
SANTO ANTONIO DO ITAMBE	73	0,79
SERRA AZUL DE MINAS	52	0,56
SERRO	638	6,91
<b>MICRORREGIÃO DE SAÚDE MN/TU/CA</b>	<b>2322</b>	<b>25,14</b>
ARICANDUVA	38	0,41
CAPELINHA	1094	11,85
CHAPADA DO NORTE	47	0,51
JOSE GONCALVES DE MINAS	32	0,35
LEME DO PRADO	62	0,67
MINAS NOVAS	375	4,06
TURMALINA	640	6,93
VEREDINHA	34	0,37
<b>Total Geral</b>	<b>9235</b>	<b>100,00</b>

FONTE: Painel COVID-19 MG/Sala de Situação/SubVS/SES/MG. Disponível em:

<http://coronavirus.saude.mg.gov.br/painel>. Acessado em: 17/03/2021 as 11:00

#### 4. PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS CASOS CONFIRMADOS E ÓBITOS DE COVID-19 NA MACRORREGIÃO DE SAÚDE JEQUITINHONHA

##### 4.1 Distribuição de casos confirmados por COVID-19 por sexo, faixa etária e raça/cor

Em relação aos casos confirmados por COVID-19, 49,0% são do sexo masculino e 51,0% do sexo feminino. Na Figura 3, está representada a distribuição dos casos, segundo sexo e faixa etária, havendo predominância na faixa etária de 30 a 39 anos.




FIGURA 3- Distribuição dos casos confirmados por COVID-19, segundo sexo e faixa etária, Macrorregião de Saúde Jequitinhonha, 2021.

FONTE: BI Interno. Dados acessados em 17/03/2021 as 09:00

Segundo a raça, há predominância de casos confirmados na raça parda (57,29%). A Figura 4 apresenta a distribuição proporcional segundo raça.





FIGURA 4- Distribuição dos casos confirmados por COVID-19, segundo raça/cor, Macrorregião de Saúde Jequitinhonha, 2021.

FONTE: BI Interno. Dados acessados em 17/03/2021 as 09:00

A análise dos dados notificados mostra que do total de casos confirmados de COVID-19, 88,1% estão sem informação sobre a presença ou não de fator de risco; 5,63% apresentam fator de risco e 6,27% não apresentam fator de risco. Em relação ao tipo de isolamento, 93,33% dos casos foram isolados em domicílio e 6,67% precisaram de tratamento hospitalar (Figura 5).




**FIGURA 5- Distribuição dos casos confirmados por COVID-19, segundo fator de risco e tipo de isolamento, Macrorregião de Saúde Jequitinhonha, 2021.**

FONTE: BI Interno. Dados acessados em 17/03/2021 as 09:00

#### 4.2 Distribuição de óbitos por COVID-19 por sexo, faixa etária e raça/cor


Segundo dados do BI Interno, 57,0% dos óbitos confirmados por COVID-19 foram no sexo feminino e 43,0% no sexo masculino. Há predominância de óbitos na faixa etária de 80 a 89 anos (Figura 6).



**FIGURA 6- Distribuição dos óbitos confirmados por COVID-19, segundo sexo e faixa etária, Macrorregião de Saúde Jequitinhonha, 2021.**

FONTE: BI Interno. Dados acessados em 17/03/2021 as 09:00


Em relação aos óbitos confirmados por COVID-19, 10 (9,09%) não possuem informação sobre a raça; 69 (62,73%) ocorreram em pessoas da raça parda; 20 (18,18%) em pessoas da raça branca e 9 (8,18%) em pessoas da raça preta (FIGURA 7).



**FIGURA 7- Distribuição dos óbitos confirmados por COVID-19, segundo raça/cor, Macrorregião de Saúde Jequitinhonha, 2021.**

FONTE: BI Interno. Dados acessados em 17/03/2021 as 09:00

Dos casos que evoluíram para óbito, 69 (62,73%) possuíam fator de risco; 41 (37,27%) dos óbitos não apresentavam (FIGURA 8).



**FIGURA 8- Distribuição dos óbitos confirmados por COVID-19, segundo presença ou não de fator de risco, Macrorregião de Saúde Jequitinhonha, 2021.**


FONTE: BI Interno. Dados acessados em 17/03/2021 as 09:00

#### 4.3 Evolução do $R_t$ = número de reprodução médio

O  $R_t$  é uma medida estatística que simula a rapidez com que o vírus está sendo transmitido. É o número médio de pessoas que são infectadas por uma pessoa infecciosa. Se o  $R_t$  estiver acima de 1,0, o vírus se espalhará rapidamente. Quando  $R_t$  estiver abaixo de 1,0, o vírus irá parar de se espalhar.

Dessa forma, calcular o ( $R_t$ ) por Macrorregião de Saúde mostrará a taxa de reprodução efetiva do vírus calculada para cada localidade. Permite estimar quantas infecções secundárias provavelmente ocorrerão a partir de uma única infecção em uma área específica.

**Gráfico 1 - Velocidade de Propagação (Rt) da infecção por COVID-19, na Macrorregião de Saúde Jequitinhonha, no período de 19/10/2020 a 15/03/2021.**



Fonte: Relatório Minas Consciente. Acessado em 16/03/2021 as 11:30

A velocidade de propagação (Rt) na semana do dia 09/03/2021 a 15/03/2021, variou conforme demonstrado na Tabela 2.

**Tabela 2- Velocidade de Propagação (Rt) da infecção pelo Novo Coronavírus, no período de 23/02 a 01/03, na Macrorregião de Saúde Jequitinhonha.**

Data	Valor de Rt
09/03/2021	1,3045
10/03/2021	1,3445
11/03/2021	1,1105
12/03/2021	1,1141
13/03/2021	1,0865
14/03/2021	1,1204
15/03/2021	0,9923

FONTE: Relatório Minas Consciente. Acessado em 16/03/2021 as 11:30

## 5. SURTOS

### 5.1 Distribuição dos surtos de Síndrome Respiratória Aguda notificados e possivelmente associados ao Covid-19 por município de residência e tipo de estabelecimento de ocorrência

Na Macrorregião de Saúde Jequitinhonha, até a 11ª Semana Epidemiológica de Notificação, foram notificados 43 (quarenta e três) surtos, envolvendo 14 (quatorze) municípios.

A Tabela 3 apresenta o detalhamento dos surtos por município de ocorrência.

**Tabela 3 - Distribuição dos surtos por COVID-19, por município de ocorrência, Macrorregião de Saúde Jequitinhonha, 2021.**

Município	Nº de surtos notificados	Nº de casos *	Nº de expostos*
Araçuaí	1	6	218
Aricanduva	1	3	24
Capelinha	8	125	452
Chapada do Norte	1	4	22
Conceição do Mato Dentro	2	8	71
Congonhas do Norte	1	3	3
Diamantina	10	75	603
Felício dos Santos	2	14	39
Gouveia	3	20	91
Itamarandiba	6	25	165
Turmalina	4	19	146
Serra Azul de Minas	1	5	6
Serro	1	36	132
Virgem da Lapa	2	17	61
<b>Macrorregião Jequitinhonha</b>	<b>43</b>	<b>360</b>	<b>2033</b>

Fontes: Relatório das investigações de surto de Síndrome Respiratória Aguda em ambientes restritos fechados. Equipe da Unidade de Resposta Rápida / URR3 /CIEVS Minas/Sub. VS/SES/MG.

Dados do Núcleo de Vigilância em Saúde/SRS Diamantina. Acessados em 16/03/2021, às 16:30

\*Dados parciais, sujeitos a alterações. Surtos em investigação.


**Tabela 4 - Distribuição dos surtos por COVID-19, segundo estabelecimento, Macrorregião de Saúde Jequitinhonha, 2021.**

Estabelecimentos	Nº de surtos	Nº de casos*	Nº de expostos*
Serviço de Saúde	16	107	1044
Unidade prisional	4	116	532
Comunidade quilombola	1	8	52
ILPI	5	35	146
Segurança Pública	2	22	38
Prefeitura	4	24	52
Mercearia/Supermercado	2	11	46
Loja	3	7	24
Camara Municipal	1	6	24
Restaurante	1	3	7
Bancos Múltiplos	3	17	46
Serviço de Acolhimento Social	1	4	22
<b>Total</b>	<b>43</b>	<b>360</b>	<b>2033</b>

Fonte: Dados do Núcleo de Vigilância em Saúde/SRS Diamantina. Dados acessados em 16/03/2021 as 16:30

\*Dados parciais, sujeitos a alterações. Surtos em investigação.

**Gráfico 2 - Distribuição dos surtos notificados de SRA associada ao COVID-19, por semana epidemiológica de início de sintomas do primeiro caso. Macro Jequitinhonha**



Fonte: Planilha de monitoramento dos surtos Cievs/Minas. Dados acessados em 16/03/2021 as 16:30


## 5.2 Distribuição dos óbitos ocorridos nos surtos

Em 16/07/2020, houve 01 (um) óbito por SRAG em ILPI (Instituição de Longa Permanência) no município de Gouveia, segundo dados do SINAN e CIEVS.

Em Capelinha, em 06/02/2021, houve 01 (um) óbitos por SRAG em ILPI e nas datas 27/10/2020 e 12/11/2020, houveram 02 (dois) óbitos em decorrência de surto em hospital, segundo dados retirados do SINAN e CIEVS.


## 6. SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG)

Gráfico 3- Número de hospitalizações por SRAG segundo semana epidemiológica de notificação, Macrorregião de Saúde Jequitinhonha, 2020 e 2021.



Fonte: SIVEP-Gripe. Dados exportados em 16/03/2021 as 08:00

Gráfico 4 - Comparação de casos acumulados de SRAGs hospitalizadas, em municípios da Macrorregião de Saúde Jequitinhonha, 2020 e 2021



Fonte: SIVEP-Gripe. Dados exportados em 16/03/2021 as 08:00

### 6.1 Óbitos por SRAG em 2021

A Tabela 5 apresenta todos os casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) hospitalizados e notificados até 10ª Semana Epidemiológica de 2021, de pacientes residentes em municípios pertencentes à Macrorregião de Saúde Jequitinhonha. Os casos estão apresentados segundo a Classificação Final e a Evolução do Caso. Nesse período foram notificados 1809 casos de SRAGs hospitalizadas.

Em relação os óbitos, são 253 óbitos por SRAG. E registra-se que 38 óbitos, apesar de serem casos de SRAG hospitalizados, evoluíram para óbito por outras causas, sendo que 35 desses constam como SRAG não especificado.

**Tabela 5- Número de SRAGs hospitalizados notificados, segundo Classificação Final e Evolução do Caso, em municípios de residência pertencentes à Macrorregião de Saúde Jequitinhonha, 2020 e 2021.**

Classificação final	Cura	Óbito	Evolução do caso			Total Geral
			Óbito por outras causas	Ignorado	Sem informação	
SRAG por influenza	2	0	0	0	0	2
SRAG por outro agente Etiológico	2	4	0	0	0	6
SRAG não especificado	773	142	36	11	40	1002
COVID-19	332	110	2	0	48	490
Sem informação	2	5	1	0	380	388
<b>Total Geral</b>	<b>1111</b>	<b>261</b>	<b>39</b>	<b>11</b>	<b>468</b>	<b>1888</b>

Fonte: SIVEP-Gripe. Dados exportados em 16/03/2021 as 08:00

A tabela 6 mostra que ocorreram 110 óbitos em 2020 e 2021 em decorrência de SRAG por COVID-19 de acordo com dados oficiais. Porém, cabe ressaltar que entre as semanas 1ª a 53ª semanas de 2020 ocorreram 49 óbitos e entre as semanas 1ª e 11ª semanas de 2021 já foram contabilizados 61 óbitos.

**Tabela 6-Número de óbitos por COVID-19 por município de residência pertencente à Macrorregião de Saúde Jequitinhonha, 2020 e 2021.**

Macrorregião de Saúde Jequitinhonha	Óbitos por COVID-19
<b>MICRORREGIÃO DE SAÚDE ARACUAI</b>	<b>20</b>
ARACUAI	16
CORONEL MURTA	2
VIRGEM DA LAPA	2
<b>MICRORREGIÃO DE SAÚDE DIAMANTINA</b>	<b>43</b>
COLUNA	3
CONGONHAS DO NORTE	1
COUTO DE MAGALHÃES DE MINAS	1
DATAS	5
DIAMANTINA	11

FELICIO DOS SANTOS	2
GOUVEIA	10
ITAMARANDIBA	7
PRESIDENTE KUBITSCHEK	1
SÃO GONÇALO DO RIO PRETO	1
SENADOR MODESTINO GONCALVES	2
<b>MICRORREGIÃO DE SAÚDE SERRO</b>	<b>17</b>
ALVORADA DE MINAS	1
CONCEICAO DO MATO DENTRO	7
SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ	1
SERRO	8
<b>MICRORREGIÃO DE SAÚDE MN/TUR/CA</b>	<b>29</b>
CAPELINHA	12
CHAPADA DO NORTE	1
MINAS NOVAS	10
TURMALINA	6
<b>Total Geral</b>	<b>110*</b>

Fonte: SIVEP-Gripe. Dados exportados em 16/03/2021 as 08:00

\*Dados parciais sujeitos a alterações devido a investigações.

## 6.2 Coeficientes de incidência, mortalidade e letalidade segundo município de residência, Macrorregião de Saúde Jequitinhonha

Tabela 7- Coeficiente de incidência de COVID-19 em municípios da Macrorregião de Saúde Jequitinhonha, 2021.

	Casos confirmados em 10/03/2021	Incidência por 100 mil habitantes em 10/03/2021	Casos confirmados em 17/03/2021	População Estimada (IBGE/TCU 2018)	Incidência por 100 mil habitantes em 17/03/2021	Aumento de casos em relação a semana anterior
Alvorada de Minas	146	4048,81	154	3606	4270,66	8
Araçuaí	612	1667,35	648	36705	1765,43	36
Aricanduva	34	654,98	38	5191	732,04	4
Berilo	10	83,37	10	11995	83,37	0
Capelinha	989	2612,53	1094	37856	2889,90	105
Carbonita	75	798,21	89	9396	947,21	14
Chapada do Norte	45	292,82	47	15368	305,83	2
Coluna	250	2806,78	259	8907	2907,83	9
Conceição do Mato Dentro	1730	9806,70	1815	17641	10288,53	85
Congonhas do Norte	72	1427,44	96	5044	1903,25	24
Coronel Murta	90	975,29	94	9228	1018,64	4
Couto Magalhaes de Minas	31	705,19	43	4396	978,16	12
Datas	141	2611,59	146	5399	2704,20	5
Diamantina	1098	2305,90	1230	47617	2583,11	132
Felício dos Santos	58	1207,33	62	4804	1290,59	4
Francisco Badaró	81	783,14	81	10343	783,14	0
Gouveia	263	2222,60	281	11833	2374,71	18
Itamarandiba	595	1733,33	662	34327	1928,51	67
Jenipapo de Minas	58	758,67	60	7645	784,83	2
José Gonçalves de Minas	25	553,59	32	4516	708,59	7
Leme do Prado	54	1098,68	62	4915	1261,44	8
Minas Novas	328	1042,23	375	31471	1191,57	47
Presidente Kubsticheck	56	1864,18	59	3004	1964,05	3
Santo Antônio do Itambé	64	1650,76	73	3877	1882,90	9
São Gonçalo do Rio Preto	23	727,62	26	3161	822,52	3
Senador Modestino Gonçalves	21	498,93	26	4209	617,72	5
Serra Azul de Minas	50	1164,69	52	4293	1211,27	2
Serro	568	2705,66	638	20993	3039,11	70
Turmalina	578	2919,63	640	19797	3232,81	62
Veredinha	34	595,24	34	5712	595,24	0
Virgem da Lapa	307	2230,46	309	13764	2244,99	2
<b>Total Geral</b>	<b>8486</b>	<b>2084,95</b>	<b>9235</b>	<b>407013</b>	<b>2268,97</b>	<b>749</b>

Fonte: Painel COVID-19 MG/Sala de Situação/SubVS/SES/MG. Disponível em: <http://coronavirus.saude.mg.gov.br/painel>. Acessado em: 17/03/2021 as 11:00

**Tabela 8- Coeficiente de mortalidade por COVID-19 em municípios da Macrorregião de Saúde Jequitinhonha, 2020 e 2021.**

Município de residência	Número de óbitos por COVID-19	População Estimada IBGE/TCU 2018	Coeficiente de mortalidade por COVID-19*
Alvorada de Minas	1	3.606	27,73
Araçuaí	16	36.705	43,59
Capelinha	12	37.856	31,70
Chapada do Norte	1	15.356	6,51
Coluna	3	8.873	33,81
Conceição do Mato Dentro	7	17.641	39,68
Congonhas do Norte	1	5.045	19,82
Coronel Murta	2	9.222	21,69
Couto de Magalhães de Minas	1	4.410	22,68
Datas	5	5399	92,61
Diamantina	11	47.617	23,10
Felício dos Santos	2	4804	41,63
Gouveia	10	11.833	28,96
Itamarandiba	7	34527	22,24
Minas Novas	10	31.471	31,78
Presidente Kubsticheck	1	3.004	33,29
Santo Antônio do Itambé	1	3.838	26,06
São Gonçalo do Rio Preto	1	3.167	31,58
Senador Modestino Gonaçalves	2	4209	47,52
Serro	8	20.993	38,11
Turmalina	6	19797	30,31
Virgem da Lapa	2	13764	14,53
<b>Macrorregião Jequitinhonha</b>	<b>110</b>	<b>343.137</b>	<b>32,06</b>

FONTE: SIVEP-Gripe. Dados exportados no dia 16/03/2021 as 08:00


Cálculo: Número de óbitos confirmados por COVID-19, por 100 mil habitantes, na população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado.

**Tabela 9- Taxa de Letalidade por COVID-19 em municípios da Macrorregião de Saúde Jequitinhonha, 2020 e 2021.**

Município de residência	Número de óbitos por COVID-19	Número de casos confirmados por COVID-19	Taxa de letalidade por COVID-19*	Taxa de letalidade em Minas Gerais
Alvorada de Minas	1	154	0,65	
Araçuaí	16	648	2,47	
Capelinha	12	1094	1,10	
Chapada do Norte	1	47	2,13	
Coluna	3	259	1,16	
Conceição do Mato Dentro	7	1815	0,39	
Congonhas do Norte	1	96	1,04	
Coronel Murta	2	94	2,13	
Couto de Magalhães de Minas	1	43	2,33	
Datas	5	146	3,42	
Diamantina	11	1230	0,89	
Felício dos Santos	2	62	3,23	
Gouveia	10	281	3,56	
Itamarandiba	7	662	1,06	
Minas Novas	10	375	2,67	
Presidente Kubsticheck	1	59	1,69	
Santo Antônio do Itambé	1	73	1,37	
São Gonçalo do Rio Preto	1	26	3,85	
Senador Modestino Gonaçalves	2	26	7,69	
Serro	8	638	1,25	
Turmalina	6	640	0,94	
Virgem da Lapa	2	309	0,65	
<b>Macrorregião Jequitinhonha</b>	<b>110</b>	<b>8777</b>	<b>1,25</b>	<b>2,10</b>

FONTES: SIVEP-Gripe. Dados exportados no dia 16/03/2021 as 08:00  
Painel COVID-19 MG/Sala de Situação/SubVS/SES/MG. Acessado em: 17/03/2021.

**Gráfico 5 - Média Móvel de óbitos por COVID-19 segundo data de ocorrência, Macrorregião de Saúde Jequitinhonha, 2020 e 2021.**



Fonte: SIVEP-Gripe. Dados exportados em 16/03/2021, às 08:00

## 7. SITUAÇÃO ASSISTENCIAL MACRORREGIÃO DE SAÚDE JEQUITINHONHA


### 7.1 Ocupação UTI Adulto

Tabela 10 – Frequência de leitos UTI SUSFÁCIL, segundo instituição hospitalar e média de leitos UTI ocupados/SUSFÁCIL, Macrorregião Jequitinhonha, no período de 11 A 17 de março de 2021:

INSTITUIÇÃO	TIPO DE LEITO DE UTI	TOTAL DE LEITOS UTI	MÉDIA DIÁRIA DE LEITOS OCUPADOS	
			Semana Anterior	Semana Atual
Santa Casa De Caridade de Diamantina	UTI COVID-19 ADULTO	20	08	12
Fundação São Vicente de Paulo Araçuaí	UTI COVID-19 ADULTO	10	01	04
Fundação Hospitalar São Vicente de Paulo de Capelinha	UTI COVID -19 ADULTO	10	06	09
Fundação Hospitalar São Vicente de Turmalina	UTI COVID -19 ADULTO	10	03	02
TOTAL	UTI COVID -19 ADULTO	46	18	27


FONTE: SUSFÁCIL. Acessado em 11, 12, 15, 16 e 17 de março de 2021

Gráfico 06 - Taxa de ocupação de LEITOS DE UTI ADULTO – COVID -19 por MICRORREGIÃO DE SAÚDE:



FONTE: SUSFÁCIL. Acessado em 17 de março de 2021

**Gráfico 07 - Taxa de ocupação de LEITOS DE UTI ADULTO – COVID -19 MACRORREGIÃO DE SAÚDE JEQUITINHONHA:**



FONTE: SUSFÁCIL. Acessado em 17 e 24 de fevereiro de 2021 e 03, 10 e 17 de março de 2021


## 7.2 Ocupação de leitos Enfermaria Covid-19

**Tabela 11 - OCUPAÇÃO DE LEITOS DE ENFERMARIA COVID-19 da MACRORREGIÃO DE SAÚDE JEQUITINHONHA:**

MICRORREGIÃO DE SAÚDE	TOTAL DE LEITOS DE ENFERMARIA COVID-19	TOTAL DE LEITOS ENFERMARIA COVID-19 OCUPADOS	
		Semana anterior	Semana atual
MICRORREGIÃO DE DIAMANTINA	35	17	19
MICRORREGIÃO DE SAÚDE ARAÇUAÍ	06	01	01
MICRORREGIÃO DE SAÚDE SERRO	14	09	09
MICRORREGIÃO DE SAÚDE MN/CAP/TURM	42	14	15
<b>TOTAL</b>	<b>97</b>	<b>41</b>	<b>44</b>

FONTE: SUSFÁCIL. Acessado em 17 de março de 2021

**Gráfico 08 – TAXA DE OCUPAÇÃO DE LEITOS DE ENFERMARIA COVID-19 POR MICRORREGIÃO DE SAÚDE**



FONTE: SUSFÁCIL: Acessado em 17 de março de 2021