

BOLETIM
ESPECIAL
MACRORREGIÃO DE
SAÚDE
JEQUITINHONHA
SUPERINTENDÊNCIA
REGIONAL DE SAÚDE DE
DIAMANTINA

Número 17/2020

Governador do Estado de Minas Gerais

Romeu Zema Neto

Secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais

Carlos Eduardo Amaral Pereira da Silva

Secretário de Estado Adjunto

Luiz Marcelo Cabral Tavares

Chefia de Gabinete

João Márcio Silva de Pinho

Assessora de Comunicação Social

Virgínia Cornélio da Silva

Subsecretaria de Políticas e Ações de Saúde

Marcilio Dias Magalhães

Subsecretaria de Regulação do Acesso a Serviços e Insumos de Saúde

Juliana Ávila Teixeira

Subsecretaria de Inovação e Logística em Saúde

André de Andrade Ranieri

Subsecretaria de Gestão Regional

Darlan Venâncio Thomaz Pereira

Subsecretaria de Vigilância em Saúde

Dario Brock Ramalho

Dirigente da Regional de Saúde

Cleya da Silva Santana Cruz

Editores SRS Diamantina

Ana Cristina Pereira Cardoso

Carolina Di Pietro Carvalho

Francinne Laureth Batista

Sinara Luiza Dupim

Equipe técnica SRS Diamantina

Cássia Maria Oliveira Hora

Cathiane Maria da Silva

Cláudio Luiz Ferreira Júnior

Eberton da Costa Siqueira

Élida Leite Araújo

Evandro Luiz Silva

José Vicente Honorato

Kesley Duarte de Jesus

Mariana Cristina Rocha

Nara Cristiana Viana

Apresentação

Este boletim tem como objetivo descrever os aspectos epidemiológicos e assistenciais relacionados aos casos de COVID-19 na Macrorregião de Saúde Jequitinhonha sob jurisdição da Superintendência Regional de Saúde de Diamantina (SRS Diamantina) e orientar as ações de vigilância, prevenção e controle.

Todos os Boletins Especiais publicados poderão ser consultados no site da SES/MG, estando disponível em: <http://coronavirus.saude.mg.gov.br/transparencia/boletim/boletim-epidemiologico-edicao-especial>

Dados parciais sujeitos à alterações, dependentes da tempestividade na realização das notificações e da estabilidade dos sistemas oficiais para notificações.

1. SITUAÇÃO DA COVID-19 NO MUNDO E NO BRASIL

A Figura 1 apresenta o quantitativo de casos acumulados, casos novos, óbitos acumulados e novos óbitos notificados à OMS em 11/11/2020, considerando os 6 (seis) países com maior número de casos e óbitos por COVID-19 até a presente data. Segundo a classificação da transmissão, o Brasil encontra-se em transmissão comunitária.

Nome	Casos - total cumulativo	Casos - relatados recentemente nas últimas 24 horas	Mortes - total cumulativo	Mortes - relatadas recentemente nas últimas 24 horas	Classificação de transmissão
Global	50.676.072	427.551	1.261.075	6,214	
 Estados Unido...	9.868.389	104,659	236,042	480	Transmissão da comunidade
 Índia	8.591.730	38.073	127,059	448	Clusters de casos
 Brasil	5.664.115	10.554	162.397	128	Transmissão da comunidade
 Federação Rus...	1.817.109	20.977	31,161	368	Clusters de casos
 França	1.772.551	19.571	40.665	546	Transmissão da comunidade
 Espanha	1.328.832	0	38.833	0	Transmissão da comunidade

FIGURA 1- Painel Doença Coronavírus da OMS (COVID-19), 2020.

FONTE:OMS. Disponível em <https://covid19.who.int/>. Acessado em 11/11/2020, às 10h20.

2. SITUAÇÃO DA COVID-19 EM MINAS GERAIS





FIGURA 2- CENÁRIO EM MINAS GERAIS COVID-19 Coronavírus, 2020.

Fonte: BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO COVID-19, datado de 11/11/2020, publicado às 10:00.

3. CENÁRIO DA MACRORREGIÃO JEQUITINHONHA/URS DIAMANTINA



3.1 Número de casos confirmados de COVID-19 na Macrorregião de Saúde Jequitinhonha, 2020.

Tabela 1- Número e proporção de casos confirmados por COVID-19, segundo microrregião e município de residência, Macrorregião de Saúde Jequitinhonha, 2020.

MACRORREGIÃO DE SAÚDE JEQUITINHONHA	N	%
MICRORREGIÃO DE SAÚDE ARAÇUAÍ	175	8,19
ARAÇUAÍ	114	5,34
BERILO	6	0,28
CORONEL MURTA	1	0,05
FRANCISCO BADARÓ	3	0,14
JENIPAPO DE MINAS	3	0,14
VIRGEM DA LAPA	48	2,25
MICRORREGIÃO DE SAÚDE DIAMANTINA	572	26,78
CARBONITA	7	0,33
COLUNA	27	1,26
CONGONHAS DO NORTE	27	1,26
COUTO DE MAGALHÃES DE MINAS	7	0,33
DATAS	43	2,01
DIAMANTINA	175	8,19
FELÍCIO DOS SANTOS	9	0,42
GOUVEIA	114	5,34
ITAMARANDIBA	144	6,74
PRESIDENTE KUBITSCHK	14	0,66
SÃO GONÇALO DO RIO PRETO	3	0,14
SENADOR MODESTINO GONÇALVES	2	0,09
MICRORREGIÃO DE SAÚDE SERRO	997	46,68
ALVORADA DE MINAS	60	2,81
CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	762	35,67

SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ	26	1,22
SERRA AZUL DE MINAS	1	0,05
SERRO	148	6,93
MICRORREGIÃO DE SAÚDE MN/TU/CA	392	18,35
ARICANDUVA	3	0,14
CAPELINHA	243	11,38
CHAPADA DO NORTE	5	0,23
JOSÉ GONÇALVES DE MINAS	5	0,23
LEME DO PRADO	2	0,09
MINAS NOVAS	55	2,57
TURMALINA	78	3,65
VEREDINHA	1	0,05
Total Geral	2136	100,00

Fonte: Painel COVID-19 MG/Sala de Situação/SubVS/SES/MG. Disponível em: <http://coronavirus.saude.mg.gov.br/painel>. Acessado em: 11/11/2020, às 10:40.

4. PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS CASOS CONFIRMADOS E ÓBITOS DE COVID-19 NA MACRORREGIÃO DE SAÚDE JEQUITINHONHA

4.1 Distribuição de casos confirmados por COVID-19 por sexo, faixa etária e raça/cor

Em relação aos casos confirmados por COVID-19, 58,22% são do sexo masculino e 41,78% do sexo feminino. Na Figura 3, está representada a distribuição dos casos, segundo sexo e faixa etária, havendo predominância na faixa etária de 30 a 39 anos.




FIGURA 3- Distribuição dos casos confirmados por COVID-19, segundo sexo e faixa etária, Macrorregião de Saúde Jequitinhonha, 2020.

FONTE: BI Interno. Dados acessados em 11/11/2020, às 10:00.

Segundo a raça, há predominância de casos confirmados na raça parda (48,73%).

A Figura 4 apresenta a distribuição proporcional segundo raça.




FIGURA 4- Distribuição dos casos confirmados por COVID-19, segundo raça/cor, Macrorregião de Saúde Jequitinhonha, 2020.

FONTE: BI Interno. Dados acessados em 11/11/2020, às 10:00.

A análise dos dados notificados mostra que do total de casos confirmados de COVID-19, 85,3% estão sem informação sobre a presença ou não de fator de risco; 4,62% apresentam fator de risco e 10,08% não apresentam fator de risco. Em relação ao tipo de isolamento, 90,28% dos casos foram isolados em domicílio e 9,72% precisaram de tratamento hospitalar (Figura 5).




FIGURA 5- Distribuição dos casos confirmados por COVID-19, segundo fator de risco e tipo de isolamento, Macrorregião de Saúde Jequitinhonha, 2020.

FONTE: BI Interno. Dados acessados em 11/11/2020, às 10h.

4.2 Distribuição de óbitos por COVID-19 por sexo, faixa etária e raça/cor

Segundo dados do BI Interno, 15(53,57%) dos óbitos confirmados por COVID-19 foram no sexo feminino e 13 (46,43%) no sexo masculino. Há predominância de óbitos na faixa etária de 70 a 79anos (Figura 6).




FIGURA 6- Distribuição dos óbitos confirmados por COVID-19, segundo sexo e faixa etária, Macrorregião de Saúde Jequitinhonha, 2020.

FONTE: BI Interno. Dados acessados em 11/11/2020, às 10:00.

Em relação aos óbitos confirmados por COVID-19, 2 (7,14%) não possuem informação sobre a raça; 19 (67,86%) ocorreram em pessoas da raça parda; 4 (14,29%) em pessoas da raça branca e 3 (10,71%) em pessoas da raça preta. A Figura 7 apresenta a distribuição dos óbitos por raça.



FIGURA 7- Distribuição dos óbitos confirmados por COVID-19, segundo raça/cor, Macrorregião de Saúde Jequitinhonha, 2020.

FONTE: BI Interno. Dados acessados em 11/11/2020, às 10:00.

Dos casos que evoluíram para óbito, 18 (64,29%) possuíam fator de risco; 10 (35,71%) dos óbitos não apresentavam (FIGURA 8).




FIGURA 8- Distribuição dos óbitos confirmados por COVID-19, segundo presença ou não de fator de risco, Macrorregião de Saúde Jequitinhonha, 2020.

FONTE: BI Interno. Dados acessados em 11/11/2020, às 10:00.


4.3 Evolução do R_t = número de reprodução médio

O R_t , é uma medida estatística que simula a rapidez com que o vírus está sendo transmitido. É o número médio de pessoas que são infectadas por uma pessoa infecciosa. Se o R_t estiver acima de 1,0, o vírus se espalhará rapidamente. Quando R_t estiver abaixo de 1,0, o vírus irá parar de se espalhar.

Dessa forma, calcular o (R_t) por Macrorregião de Saúde mostrará a taxa de reprodução efetiva do vírus calculada para cada localidade. Permite estimar quantas infecções secundárias provavelmente ocorrerão a partir de uma única infecção em uma área específica.

O Gráfico 1 demonstra a velocidade de propagação (R_t) da infecção por COVID-19 na Macrorregião de Saúde Jequitinhonha, no período de 03/04/2020 a 06/11/2020.

Gráfico 1 - Velocidade de Propagação (R_t) da infecção por COVID-19, na Macrorregião de Saúde Jequitinhonha, no período de 03/04/2020 a 06/11/2020.



Fonte: Relatório Minas Consciente. Acessado em 09/11/2020, às 13h.

A velocidade de propagação (R_t) na semana do dia 01/11/2020 a 08/11/2020, variou conforme demonstrado na Tabela 2.

Tabela 2- Velocidade de Propagação (Rt) da infecção pelo Novo Coronavírus, no período de 01/11 a 08/11, na Macrorregião de Saúde Jequitinhonha.

Data	Valor de Rt
01/11/2020	1,088180157
03/11/2020	1,174118139
04/11/2020	1,206104539
05/11/2020	0,880400576
06/11/2020	0,867628281
07/11/2020	1,037729669
08/11/2020	1,114907729

FONTE: Relatório Minas Consciente. Acessado em 09/11/2020, às 13h.

5. SURTOS

5.1 Distribuição dos surtos de Síndrome Respiratória Aguda notificados e possivelmente associados ao Covid-19 por município de residência e tipo de estabelecimento de ocorrência

Na Macrorregião de Saúde Jequitinhonha, até a 46ª Semana Epidemiológica de Notificação foram notificados 14 (quatorze) surtos, envolvendo 07 (sete) municípios.

A Figura 9 apresenta o detalhamento dos surtos por município de ocorrência.

Localidade	Nº de surtos notificados	Nº de casos	Nº de expostos
Jequitinhonha	14	101	553
Diamantina	14	101	553
Aricanduva	1	3	24
Capelinha	4	28	179
Conceição do Mato Dentro	2	8	71
Diamantina	3	34	69
Gouvêa	2	11	44
Itamarandiba	1	9	114
Virgem da Lapa	1	8	52

FIGURA 9- Distribuição dos surtos por COVID-19, por município de ocorrência, Macrorregião de Saúde Jequitinhonha, 2020.

Fonte: Relatório das investigações de surto de Síndrome Respiratória Aguda em ambientes restritos fechados. Equipe da Unidade de Resposta Rápida / URR3 / CIEVS Minas/Sub. VS/SES/MG. Data da atualização: 26/10/20.
*Dados parciais, sujeitos à alterações. Surtos em investigação.

A Figura 10 apresenta o detalhamento dos surtos segundo estabelecimento de ocorrência.

Estabelecimentos	Nº de surtos	Nº de casos	Nº de expostos
Serviço de saúde	8	42*	257*
Unidade prisional	2	82*	174
Comunidade quilombola	1	8	52
ILPI	1	3	28
Segurança Pública	1	21	21
Agência Bancária	1	3	21
Total	14	159*	553*

FIGURA 10- Distribuição dos surtos por COVID-19, segundo estabelecimento, Macrorregião de Saúde Jequitinhonha, 2020.


Fonte: Dados do Núcleo de Vigilância em Saúde/SRS Diamantina. Dados acessados em 11/11/2020, às 10:00.*Dados parciais, sujeitos à alterações. Surtos em investigação.

5.2 Distribuição dos óbitos ocorridos nos surtos

Em 16/07/2020, houve 01 (um) óbito por SRAG em ILPI (Instituição de Longa Permanência) no município de Gouveia, segundo dados do SINAN e CIEVS.


6. SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG)

Gráfico 2-Número de hospitalizações por SRAG segundo semana epidemiológica de notificação, Macrorregião de Saúde Jequitinhonha, 2019 e 2020.



Fonte: SIVEP-Gripe. Dados exportados em 11/11/2020, às 7:00.

Gráfico 3 - Comparação de casos acumulados de SRAGs hospitalizadas, em municípios da Macrorregião de Saúde Jequitinhonha, 2019 e 2020.



Fonte: SIVEP-Gripe. Dados exportados em 11/11/2020, às 7:00.

6.1 Óbitos por SRAG em 2020

A Tabela 2 apresenta todos os casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) hospitalizados até a 45ª Semana Epidemiológica de Notificação, de pacientes residentes em municípios pertencentes à Macrorregião de Saúde Jequitinhonha. Os casos estão apresentados segundo a Classificação Final e a Evolução do Caso. Nesse período foram notificados 941 casos de SRAGs hospitalizadas.

Em relação aos óbitos por SRAG ocorridos em 2020, o SIVEP-Gripe registra até o momento 120 (cento e vinte) óbitos por SRAG. E registra-se que 21 (vinte e um) óbitos, apesar de serem casos de SRAG hospitalizados, evoluíram para óbito por outras causas, sendo que 20 (vinte) desses constam como SRAG não especificado e 01 (um) confirmado para COVID-19.

Tabela 3- Número de SRAGs hospitalizados notificados, segundo Classificação Final e Evolução do Caso, em municípios de residência pertencentes à Macrorregião de Saúde Jequitinhonha, 2020.

Classificação final	Evolução do caso					Total Geral
	Cura	Óbito	Óbito por outras causas	Ignorado	Sem informação	
SRAG por influenza	1	0	0	0	0	1
SRAG por outro agente Etiológico	2	4	0	0	0	6
SRAG não especificado	497	98	20	12	33	660
COVID-19	75	29	1	0	15	120
Sem informação	2	4	0	0	148	154
Total Geral	577	135	21	12	196	941

Fonte: SIVEP-Gripe. Dados exportados em 11/11/2020, às 7:00.

Tabela 4- Número de óbitos por COVID-19 por município de residência pertencente à Macrorregião de Saúde Jequitinhonha, 2020.

Macrorregião de Saúde Jequitinhonha	Óbitos por COVID-19
MICRORREGIÃO DE SAÚDE ARACUAI	3
ARACUAI	2
VIRGEM DA LAPA	1
MICRORREGIÃO DE SAÚDE DIAMANTINA	14
COLUNA	1
DATAS	1
DIAMANTINA	6
FELICIO DOS SANTOS	1
GOUVEIA	3
ITAMARANDIBA	1
SENADOR MODESTINO GONCALVES	1
MICRORREGIÃO DE SAÚDE SERRO	6
ALVORADA DE MINAS	1
CONCEICAO DO MATO DENTRO	2
SERRO	3
MICRORREGIÃO DE SAÚDE MN/TUR/CA	6
CAPELINHA	3
MINAS NOVAS	2
TURMALINA	1
Total Geral	29*

Fonte: SIVEP-Gripe. Dados exportados em 11/11/2020, às 7:00.

*Dados parciais sujeitos à alterações devido a investigações.

6.2 Coeficientes de incidência, mortalidade e letalidade segundo município de residência, Macrorregião de Saúde Jequitinhonha

Tabela 5- Coeficiente de incidência de COVID-19 em municípios da Macrorregião de Saúde Jequitinhonha, 2020.

Município de residência	Casos confirmados em 04/11/2020	Incidência por 100 mil habitantes em 04/11/2020	Casos confirmados em 11/11/2020	População Estimada (IBGE/TCU 2018)	Incidência por 100 mil habitantes em 11/11/2020	Aumento de casos em relação a Semana Anterior
Alvorada de Minas	57	1580.70	60	3606	1663.89	3
Araçuaí	109	296.96	114	36705	310.58	5
Aricanduva	1	19.26	3	5191	57.79	2
Berilo	6	50.02	6	11995	50.02	0
Capelinha	233	615.49	243	37856	641.91	10
Carbonita	7	74.50	7	9396	74.50	0
Chapada do Norte	4	26.03	5	15368	32.54	1
Coluna	21	235.77	27	8907	303.13	6
Conceição do Mato Dentro	743	4211.78	762	17641	4319.48	19
Congonhas do Norte	25	495.64	27	5044	535.29	2
Coronel Murta	1	10.84	1	9228	10.84	0
Couto Magalhaes de Minas	7	159.24	7	4396	159.24	0
Datas	42	777.92	43	5399	796.44	1
Diamantina	170	357.02	175	47617	367.52	5
Felício dos Santos	9	187.34	9	4804	187.34	0
Francisco Badaró	3	29.01	3	10343	29.01	0
Gouveia	114	963.41	114	11833	963.41	0
Itamarandiba	129	375.80	144	34327	419.49	15
Jenipapo de Minas	3	39.24	3	7645	39.24	0
José Gonçalves de Minas	5	110.72	5	4516	110.72	0
Leme do Prado	2	40.69	2	4915	40.69	0
Minas Novas	44	139.81	55	31471	174.76	11
Presidente Kubsticheck	14	466.05	14	3004	466.05	0
Santo Antônio do Itambé	25	644.83	26	3877	670.62	1
São Gonçalo do Rio Preto	3	94.91	3	3161	94.91	0
Senador Modestino Gonçalves	2	47.52	2	4209	47.52	0
Serra Azul de Minas	1	23.29	1	4293	23.29	0
Serro	146	695.47	148	20993	705.00	2
Turmalina	77	388.95	78	19797	394.00	1
Veredinha	1	17.51	1	5712	17.51	0
Virgem da Lapa	48	348.74	48	13764	348.74	0
Total Geral	2052	504.16	2136	407013	524.80	84

Fonte: Painel COVID-19 MG/Sala de Situação/SubVS/SES/MG. Disponível em: <http://coronavirus.saude.mg.gov.br/painel>. Acessado em: 11/11/2020, às 10:40.

Tabela 6- Coeficiente de mortalidade por COVID-19 em municípios da Macrorregião de Saúde Jequitinhonha, 2020.

Município de residência	Número de óbitos por COVID-19	População Estimada IBGE/TCU 2018	Coeficiente de mortalidade por COVID-19*
Araçuaí	2	36705	5,45
Alvorada de Minas	1	3.606	27,73
Capelinha	3	37.856	7,92
Coluna	1	8.907	11,23
Conceição do Mato Dentro	2	17.641	11,34
Datas	1	5399	18,52
Diamantina	6	47.617	12,60
Felício dos Santos	1	4804	20,82
Itamarandiba	1	34527	2,90
Gouveia	3	11.833	25,35
Minas Novas	2	31.471	6,36
Senador Modestino Gonçalves	1	4209	23,76
Serro	3	20.993	14,29
Turmalina	1	19797	5,05
Virgem da Lapa	1	13764	7,27
Macrorregião Jequitinhonha	29	407.013	7,13

FONTE: SIVEP-Gripe. Dados exportados no dia 11/11/2020, às 7:00

Cálculo: Número de óbitos confirmados por COVID-19, por 100 mil habitantes, na população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado.


Tabela 7- Taxa de Letalidade por COVID-19 em municípios da Macrorregião de Saúde Jequitinhonha, 2020.

Município de residência	Número de óbitos por COVID-19	Número de casos confirmados por COVID-19	Taxa de letalidade por COVID-19*	Taxa de letalidade em Minas Gerais
Araçuaí	2	114	1,75	
Alvorada de Minas	1	60	1,67	
Capelinha	3	243	1,23	
Coluna	1	27	3,70	
Conceição do Mato Dentro	2	762	0,26	
Datas	1	43	2,33	
Diamantina	6	175	3,43	
Felício dos Santos	1	9	11,11	
Gouveia	3	114	2,63	
Itamarandiba	1	144	0,69	
Minas Novas	2	55	3,64	
Senador Modestino Gonçalves	1	2	50,00	
Serro	3	148	2,03	
Turmalina	1	78	1,28	
Virgem da Lapa	1	48	2,08	
Macrorregião Jequitinhonha	29	2022	1,43	2,5

FONTE: SIVEP-Gripe. Dados exportados no dia 11/11/2020, às 7:00

Cálculo: Número de óbitos confirmados por COVID-19 dividido pelo número de casos confirmados multiplicado por cem.

6.3 Distribuição geográfica/georreferenciamento dos casos e óbitos por COVID-19



Fontes: SIVEP-Gripe. Dados exportados em 11/11/2020, às 7:00.

Painel COVID-19 MG/Sala de Situação/SubVS/SES/MG. Acessado em: 11/11/2020.

7. SITUAÇÃO ASSISTENCIAL MACRORREGIÃO DE SAÚDE JEQUITINHONHA


7.1 TAXA DE OCUPAÇÃO MACRORREGIÃO JEQUITINHONHA

Quadro – Frequência de leitos UTI CNES, segundo instituição hospitalar e média de leitos UTI ocupados/SUSFÁCIL, Macrorregião Jequitinhonha, no período de 03 a 08 de novembro de 2020.

INSTITUIÇÃO	TIPO DE LEITO DE UTI	TOTAL DE LEITOS UTI	MÉDIA DE OCUPADOS DIÁRIA
Santa Casa De Caridade de Diamantina	Adulto	20	18
Hospital Nossa Senhora da Saúde de Diamantina	Pediátrico	02	01
Hospital Nossa Senhora da Saúde de Diamantina	Neonatologia	08	06
Santa Casa De Caridade de Diamantina	COVID-19 ADULTO	17	04
Fundação São Vicente de Paulo Araçuaí	COVID-19 ADULTO	06	02
Fundação Hospitalar São Vicente de Paulo de Capelinha	COVID-19 ADULTO	16	04
Hospital Nossa Senhora da Saúde de Diamantina	COVID PEDIÁTRICO	05	SEM INFORMAÇÕES


Fonte: SUSFÁCIL, acessado em 03,04,05,06,08 de novembro de 2020.

Gráfico 04 - Proporção de ocupação DE LEITOS DE UTI ADULTO SUSFÁCIL da MACRORREGIÃO DE SAÚDE JEQUITINHONHA, no período de 03 a 08 de novembro de 2020.



Fonte: SUSFÁCIL, acessado em 03,04,05,06,08 de novembro de 2020.


Gráfico 05- Proporção de ocupação DE LEITOS DE ENFERMARIA SUSFÁCIL da MACRORREGIÃO DE SAÚDE JEQUITINHONHA, no período de 03 a 08 de novembro de 2020.



Fonte: SUSFÁCIL, acessado em 03,04,05,06,08 de novembro de 2020.


7.2 TAXA DE OCUPAÇÃO DE LEITOS POR MICRORREGIÃO

Gráfico 06- Proporção de ocupação de LEITOS DE UTI ADULTO – SUSFÁCIL por MICRORREGIÃO DE SAÚDE, no período de 03 a 08 novembro de 2020.



Fonte: SUSFÁCIL, acessado em 03,04,05,06,08 de novembro de 2020.

Gráfico 07- Proporção de ocupação de LEITOS DE ENFERMARIA SUSFÁCIL, por MICRORREGIÃO DE SAÚDE, no período de 03 a 08 de novembro de 2020.



Fonte: SUSFÁCIL, acessado em 03,04,05,06,08 de novembro de 2020.