


**BOLETIM ESPECIAL
MACRORREGIÃO DE SAÚDE
JEQUITINHONHA**

**SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE
SAÚDE DE DIAMANTINA**

Número 04/2022



Governador do Estado de Minas Gerais

Romeu Zema Neto

Secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais

Fábio Baccheretti Vitor

Secretário de Estado Adjunto

André Luiz Moreira dos Anjos

Chefia de Gabinete

Luiza Hermeto Coutinho Campos

Assessora de Comunicação Social

Aguardando publicação

Subsecretaria de Políticas e Ações de Saúde

Naila Marcela Nery Ferrari

Subsecretaria de Regulação do Acesso a Serviços e Insumos de Saúde

Juliana Ávila Teixeira

Subsecretaria de Inovação e Logística em Saúde

André de Andrade Ranieri

Subsecretaria de Gestão Regional

Darlan Venâncio Thomaz Pereira

Subsecretaria de Vigilância em Saúde

Janaína Passos de Paula

Dirigente da Regional de Saúde

Cleya da Silva Santana Cruz

Editores SRS Diamantina

Ana Cristina Pereira Cardoso

Kesley Duarte de Jesus

Sinara Luiza Dupim

Natália Lemos Arruda

Equipe técnica SRS Diamantina

Cássia Maria Oliveira Hora

Cathiane Maria da Silva

Cláudio Luiz Ferreira Júnior

Eberton da Costa Siqueira

Élida Leite Araújo

Evandro Luiz Silva

Francinne Laureth Batista

José Vicente Honorato

Kesley Duarte de Jesus

Mariana Cristina Rocha

Nara Cristiana Viana

Apresentação

Este boletim tem como objetivo descrever os aspectos epidemiológicos e assistenciais relacionados aos casos de COVID-19 na Macrorregião de Saúde Jequitinhonha sob jurisdição da Superintendência Regional de Saúde de Diamantina (SRS Diamantina) e orientar as ações de vigilância, prevenção e controle.

Todos os Boletins Especiais publicados poderão ser consultados no site da SES/MG, estando disponível em: <http://coronavirus.saude.mg.gov.br/transparencia/boletim/boletim-epidemiologico-edicao-especial>

Dados parciais sujeitos à alterações, dependentes da tempestividade na realização das notificações e da estabilidade dos sistemas oficiais para notificações.

1. Situação DA COVID-19 NO MUNDO E NO BRASIL

A Figura 1 apresenta o quantitativo de casos acumulados, casos novos, óbitos acumulados e novos óbitos notificados à OMS em 23/02/2022, considerando os 06 (seis) países com maior número de casos e óbitos por COVID-19 até a presente data. Segundo a classificação da transmissão, o Brasil encontra-se em transmissão comunitária.

Name	Cases - cumulative total	Cases - newly reported in last 7 days	Deaths - cumulative total	Deaths - newly reported in last 7 days	Total vaccine doses administered per 100 population	Persons fully vaccinated per 100 population
Global	424,822,073	12,325,052	5,890,312	67,002	133,52	55,04
 United States of America	77 729 481	671 669	926 287	13 779	161,57	63,27
 India	42 851 929	158 986	512 344	2986	125,96	55,22
 Brazil	28 208 212	728 249	644 286	5924	173,88	72,92
 France	21 650 413	523 309	133 958	1701	212,2	77,6
 The United Kingdom	18 654 576	306 543	160 610	1005	204,8	71,64
 Russian Federation	15 657 928	1 177 332	347 031	5396	108,2	48,64

FIGURA 1- Painel Doença Coronavírus da OMS (COVID-19), 2022.

FONTES: OMS. Disponível em <https://covid19.who.int/>. Acessado em 23/02/2022 as 08:45

2. Situação DA COVID-19 EM MINAS GERAIS

quarta-feira, 23 de fevereiro de 2022



CENÁRIO EM MINAS GERAIS - COVID-19



Fonte: Painel COVID-19 MG/Sala de Situação/SubV5/SES/MG. Dados parciais, sujeitos a alterações.

TOTAL DE CASOS CONFIRMADOS: soma dos casos confirmados que não evoluíram para óbito e dos óbitos confirmados por COVID-19.

CASOS RECUPERADOS: casos confirmados de COVID-19 que receberam alta hospitalar e/ou cumpriram isolamento domiciliar de 10 dias e estão há 72h assintomáticos (sem a utilização de medicamentos sintomáticos) e sem intercorrências.


CASOS EM ACOMPANHAMENTO: casos confirmados de COVID-19 que não evoluíram para óbito, cuja condição clínica permanece sendo acompanhada ou aguarda atualização pelos municípios.

ÓBITOS CONFIRMADOS: óbitos confirmados para COVID-19.

FIGURA 2- CENÁRIO EM MINAS GERAIS COVID-19 Coronavírus, 2022.

FONTES: BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO COVID-19, datado de 23/02/2022, publicado as 11:00

3. CENÁRIO DA MACRORREGIÃO JEQUITINHONHA/URS DIAMANTINA



3.1 NÚMERO DE CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19 NA MACRORREGIÃO DE SAÚDE JEQUITINHONHA, 2020, 2021 e 2022.

Tabela 1- Número e proporção de casos confirmados por COVID-19, segundo microrregião e município de residência, Macrorregião de Saúde Jequitinhonha, 2020, 2021 e 2022.

MACRORREGIÃO DE SAÚDE JEQUITINHONHA		
	N	%
MICRORREGIÃO DE SAÚDE ARACUAI	5648	13,40
ARACUAI	3305	7,84
BERILO	345	0,82
CORONEL MURTA	582	1,38
FRANCISCO BADARO	280	0,66
JENIPAPO DE MINAS	324	0,77
VIRGEM DA LAPA	812	1,93
MICRORREGIÃO DE SAÚDE DIAMANTINA	18786	44,57
CARBONITA	1205	2,86
COLUNA	788	1,87
CONGONHAS DO NORTE	307	0,73
COUTO DE MAGALHAES DE MINAS	309	0,73
DATAS	919	2,18
DIAMANTINA	7479	17,74
FELICIO DOS SANTOS	283	0,67
GOUVEIA	1094	2,60
ITAMARANDIBA	5151	12,22
PRESIDENTE KUBITSCHEK	353	0,84
SAO GONCALO DO RIO PRETO	525	1,25
SENADOR MODESTINO GONCALVES	373	0,88
MICRORREGIÃO DE SAÚDE SERRO	6758	16,03
ALVORADA DE MINAS	449	1,07
CONCEICAO DO MATO DENTRO	4014	9,52
SANTO ANTONIO DO ITAMBE	111	0,26
SERRA AZUL DE MINAS	264	0,63
SERRO	1920	4,55
MICRORREGIÃO DE SAÚDE MN/TU/CA	10962	26,00
ARICANDUVA	320	0,76
CAPELINHA	4977	11,81
CHAPADA DO NORTE	543	1,29
JOSE GONCALVES DE MINAS	284	0,67
LEME DO PRADO	331	0,79
MINAS NOVAS	1404	3,33
TURMALINA	2676	6,35
VEREDINHA	427	1,01
Total Geral	42154	100,00

FONTE: Painel COVID-19 MG/Sala de Situação/SubVS/SES/MG. Disponível em: <http://coronavirus.saude.mg.gov.br/painel>.
Acessado em: 23/02/2022 as 11:00

4. PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS CASOS CONFIRMADOS E ÓBITOS DE COVID-19 NA MACRORREGIÃO DE SAÚDE JEQUITINHONHA

4.1 Distribuição de casos confirmados por COVID-19 por sexo, faixa etária e raça/cor

Em relação aos casos confirmados por COVID-19, 51,64% são do sexo masculino e 48,36% do sexo feminino. Na Figura 3, está representada a distribuição dos casos, segundo sexo e faixa etária, havendo predominância na faixa etária de 30 a 39 anos.




FIGURA 3- Distribuição dos casos confirmados por COVID-19, segundo sexo e faixa etária, Macrorregião de Saúde Jequitinhonha, 2022.

FONTE: BI Interno. Dados acessados em 23/02/2022 as 09:30

Segundo a raça, há predominância de casos confirmados na raça parda (57,05%). A Figura 4 apresenta a distribuição proporcional segundo raça.




FIGURA 4- Distribuição dos casos confirmados por COVID-19, segundo raça/cor, Macrorregião de Saúde Jequitinhonha, 2022.

FONTE: BI Interno. Dados acessados em 23/02/2022 as 09:30

A análise dos dados notificados mostra que do total de casos confirmados de COVID-19, 87,98% estão sem informação sobre a presença ou não de fator de risco; 6,38% apresentam fator de risco e 5,64% não apresentam fator de risco. Em relação ao tipo de isolamento, 87,98% dos casos foram isolados em domicílio e 12,02% precisaram de tratamento hospitalar (Figura 5).




FIGURA 5- Distribuição dos casos confirmados por COVID-19, segundo fator de risco e tipo de isolamento, Macrorregião de Saúde Jequitinhonha, 2022.

FONTE: BI Interno. Dados acessados em 23/02/2022 as 09:30

4.2 Distribuição de óbitos por COVID-19 por sexo, faixa etária e raça/cor

Segundo dados do BI Interno, 48,23% dos óbitos confirmados por COVID-19 foram no sexo feminino e 51,77% no sexo masculino. Há predominância de óbitos nas faixas etárias de 70 a 79 anos (Figura 6).




FIGURA 6- Distribuição dos óbitos confirmados por COVID-19, segundo sexo e faixa etária, Macrorregião de Saúde Jequitinhonha, 2022.

FONTE: BI Interno. Dados acessados em 23/02/2022 as 09:30

Em relação aos óbitos confirmados por COVID-19, há predominância de casos confirmados na raça parda (55,2%), conforme indicado na figura 7.




FIGURA 7- Distribuição dos óbitos confirmados por COVID-19, segundo raça/cor, Macrorregião de Saúde Jequitinhonha, 2022.

FONTE: BI Interno. Dados acessados em 23/02/2022 as 09:30

Dos casos que evoluíram para óbito, 64,67% possuíam fator de risco; 35,33% dos óbitos não apresentavam (FIGURA 8).




FIGURA 8- Distribuição dos óbitos confirmados por COVID-19, segundo presença ou não de fator de risco, Macrorregião de Saúde Jequitinhonha, 2022.


FONTÉ: BI Interno. Dados acessados em 23/02/2022 as 09:30

4.3 Evolução do Rt = número de reprodução médio

O Rt, é uma medida estatística que simula a rapidez com que o vírus está sendo transmitido. É o número médio de pessoas que são infectadas por uma pessoa infecciosa. Se o Rt estiver acima de 1,0, o vírus se espalhará rapidamente. Quando Rt estiver abaixo de 1,0, o vírus irá parar de se espalhar.

Dessa forma, calcular o (Rt) por Macrorregião de Saúde mostrará a taxa de reprodução efetiva do vírus calculada para cada localidade. Permite estimar quantas infecções secundárias provavelmente ocorrerão a partir de uma única infecção em uma área específica.

Gráfico 1 - Velocidade de Propagação (Rt) da infecção por COVID-19, na Macrorregião de Saúde Jequitinhonha, no período de 07/02/2021 a 21/02/2022.



Fonte: Relatório Minas Consciente. Acessado em 22/02/2022 as 10:00

A velocidade de propagação (Rt) na semana do dia 01/02/2022 a 07/02/2022, variou conforme demonstrado na Tabela 2.

Tabela 2- Velocidade de Propagação (Rt) da infecção pelo Novo Coronavírus, no período de 15/02 a 21/02, na Macrorregião de Saúde Jequitinhonha.

Data	Valor de Rt*
15/02/2022	1,0720
16/02/2022	0,8782
17/02/2022	0,7076
18/02/2022	0,6541
19/02/2022	0,5543
20/02/2022	0,5596
21/02/2022	0,5476

FONTE: Relatório Minas Consciente. Acessado em 22/02/2022 as 10:00

*Rt calculado com base na ocupação de leitos. Altas por óbitos ou outros motivos podem interferir no valor do cálculo.

5. SURTOS

5.1 Distribuição dos surtos de Síndrome Respiratória Aguda notificados e possivelmente associados ao Covid-19 por município de residência e tipo de estabelecimento de ocorrência

Na Macrorregião de Saúde Jequitinhonha, até a data de atualização desse boletim, foram notificados 169(cento e sessenta e nove) surtos, envolvendo 22 (vinte e dois) municípios.

A Tabela 3 apresenta o detalhamento dos surtos por município de ocorrência.

Tabela 3 - Distribuição dos surtos por COVID-19, por município de ocorrência, Macrorregião de Saúde Jequitinhonha, 2020, 2021 e 2022.

Município	Nº de surtos notificados	Nº de casos *	Nº de expostos*
Itamarandiba	35	167	248
Capelinha	27	243	682
Araçuaí	24	233	730
Diamantina	20	232	616
Turmalina	18	123	478
Minas Novas	7	55	69
Senador Modestino Gonçalves	5	21	37
Virgem da Lapa	5	58	141
Gouveia	4	26	91
Felício dos Santos	3	18	63
Conceição do Mato Dentro	3	11	71
Congonhas do Norte	3	10	11
Carbonita	2	9	20
Francisco Badaró	2	12	37
Serro	2	25	136
Serra Azul de Minas	2	8	9
José Gonçalves de Minas	2	9	30
Aricanduva	1	3	24
Chapada do Norte	1	4	22
Coronel Murta	1	4	5
Jenipapo de Minas	1	3	6
Santo Antônio do Itambé	1	7	31
Macrorregião Jequitinhonha	169	1281	3557

Fontes: Relatório das investigações de surto de Síndrome Respiratória Aguda em ambientes restritos fechados. Equipe da Unidade de Resposta Rápida / URR3 / CIEVS Minas/Sub. VS/SES/MG.

Dados do Núcleo de Vigilância em Saúde/SRS Diamantina. Acessados em 23/02/2022, às 16:00

*Dados parciais, sujeitos a alterações. Surtos em investigação.


Tabela 4 - Distribuição dos surtos por COVID-19, segundo estabelecimento, Macrorregião de Saúde Jequitinhonha, 2020, 2021 e 2022.

Estabelecimentos	Nº de surtos	Nº de casos*	Nº de expostos*
Serviço de Saúde	30	171	1169
Mercearia/Supermercado	19	103	324
Loja	14	77	125
Prefeitura	12	56	88
Unidade prisional	11	293	642
Bancos Múltiplos	10	51	109
ILPI	10	121	205
Restaurante	9	42	55
Escola	6	25	58
Padaria/lanchonete	5	22	29
Serviço de Acolhimento Social	5	29	52
Empresa de cerâmica	4	20	21
Empresa de Construções e Serviços	4	25	24
Segurança Pública	3	35	96
Empresa mineradora	3	25	186
Comunidade quilombola	3	20	89
Casa lar	3	17	40
Empresa extrativista	2	16	20
Empresa madeireira	2	12	25
Casa de apoio	1	3	5
Comunidade Terapêutica	1	16	41
Conselho Tutelar	1	4	22
Câmara Municipal	1	6	24
Oficina mecânica	1	4	6
Empresa de carrocerias	1	10	10
Usina de manutenção de veículos	1	3	3
Pedreira	1	3	3
Posto de combustível	1	5	5
Empresa de transportes	1	6	20
Indústria de laticínios	1	6	6
Cartório	1	3	9
Empresa de implementos agrícolas/florestais	1	4	4
Indústria de rações	1	3	7
Total	169	1236	3522

Fonte: Dados do Núcleo de Vigilância em Saúde/SRS Diamantina. Dados acessados em 23/02/2022 as 16:00


*Dados parciais, sujeitos a alterações. Surtos em investigação.

Gráfico 2 - Distribuição dos surtos notificados de SRA associada ao COVID-19, por semana epidemiológica de início de sintomas do primeiro caso. Macro Jequitinhonha, 2020, 2021 e 2022



Fonte: Planilha de monitoramento dos surtos Cievs/Minas. Dados acessados em 23/02/2022

Gráfico 3 – Distribuição percentual de notificações de surtos por Covid-19 em ambientes restritos ou fechados segundo municípios de notificação. Macrorregião Jequitinhonha, Minas Gerais, 2020, 2021 e 2022.



Fonte: Dados do Núcleo de Vigilância em Saúde/SRS Diamantina. Dados acessados em 23/02/2022 as 10:30

Conforme verificado no gráfico 3, analisando-se as notificações por município de notificação, observa-se os municípios que apresentaram maior impacto nos registros relacionados aos aglomerados de casos de COVID-19 em ambientes restritos ou fechado.

O cenário de percentuais elevados de casos agregados notificados, apontam para uma vigilância mais sensível e que serve de alerta aos demais municípios com dados praticamente silenciosos.

No intuito de fortalecer as ações de detecção e notificação oportuna, recomenda-se avaliar os dados, intensificar e qualificar a Vigilância Epidemiológica, orientada pela realização das ações de vigilância de ambientes e processos de trabalho com atenção aos ambientes laborais, para identificação, captação, investigação e notificação dos casos.

5.2 Distribuição dos óbitos ocorridos nos surtos


Em 16/07/2020, houve 01 (um) óbito por SRAG em ILPI (Instituição de Longa Permanência) no município de Gouveia, segundo dados do SINAN e CIEVS.

Em Capelinha, em 06/02/2021, houve 01 (um) óbito por SRAG em ILPI e nas datas 27/10/2020 e 12/11/2020, houve 02 (dois) óbitos em decorrência de surto em hospital, segundo dados retirados do SINAN, SIVEP e CIEVS.

Em Minas Novas, na data de 01/04/2021, ocorreu 01 (um) óbito em decorrência de surto em empresa extrativista, segundo dados retirados do SINAN, SIVEP e CIEVS.


6. SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG)

Gráfico 4 - Número de hospitalizações por SRAG segundo semana epidemiológica de notificação, Macrorregião de Saúde Jequitinhonha, 2021 e 2022.



Fonte: SIVEP-Gripe. Dados exportados em 23/02/2022 as 08:30

Gráfico 5 - Comparação de casos acumulados de SRAGs hospitalizadas, em municípios da Macrorregião de Saúde Jequitinhonha, 2021 e 2022



Fonte: SIVEP-Gripe. Dados exportados em 23/02/2022 as 08:30

6.1 Óbitos por SRAG em 2020, 2021 e 2022

A Tabela 5 apresenta todos os casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) hospitalizados e notificados até 08ª Semana Epidemiológica de 2022, incluindo as 53 semanas epidemiológicas de 2020 e as 52 semanas de 2021, de pacientes residentes em municípios pertencentes à Macrorregião de Saúde Jequitinhonha. Os casos estão apresentados segundo a Classificação Final e a Evolução do Caso. Nesse período foram notificados **4945** casos de SRAGs hospitalizadas.

Em relação os óbitos, são 761 óbitos por SRAG. E registra-se que desses, 265 evoluíram como óbitos por SRAG não especificado ou sem informação mostrando que o número de óbitos por COVID-19 pode estar subnotificado, uma vez que a não especificação representa a não conclusão do agente etiológico causador do SRAG.

Tabela 5- Número de SRAGs hospitalizados notificados, segundo Classificação Final e Evolução do Caso, em municípios de residência pertencentes à Macrorregião de Saúde Jequitinhonha, 2020, 2021 e 2022.

Classificação final	Evolução do caso					Total Geral
	Cura	Óbito	Óbito por outras causas	Ignorado	Sem informação	
SRAG por influenza	7	0	0	0	0	7
SRAG por outro agente Etiológico	5	4	0	0	1	10
SRAG não especificado	1662	265	73	24	98	2122
COVID-19	1449	484	8	7	90	2038
Sem informação	3	8	0	2	755	768
Total Geral	3126	761	81	33	944	4945

Fonte: SIVEP-Gripe e BI Interno. Dados exportados em 23/02/2022 as 08:30

Tabela 6 - Número de óbitos por COVID-19 por município de residência pertencente à Macrorregião de Saúde Jequitinhonha, 2020, 2021 e 2022.

Macrorregião de Saúde Jequitinhonha	Óbitos por COVID-19
MICRORREGIÃO DE SAÚDE ARACUAI	93
ARACUAI	60
BERILO	1
CORONEL MURTA	9
FRANCISCO BADARÓ	7
JENIPAPO DE MINAS	7
VIRGEM DA LAPA	9
MICRORREGIÃO DE SAÚDE DIAMANTINA	234
CARBONITA	6
COLUNA	10
CONGONHAS DO NORTE	4
COUTO DE MAGALHÃES DE MINAS	7
DATAS	13
DIAMANTINA	100
FELICIO DOS SANTOS	5
GOUVEIA	35
ITAMARANDIBA	33
PRESIDENTE KUBITSCHK	7
SÃO GONÇALO DO RIO PRETO	6
SENADOR MODESTINO GONCALVES	8
MICRORREGIÃO DE SAÚDE SERRO	63
ALVORADA DE MINAS	4
CONCEICAO DO MATO DENTRO	38
SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ	1
SERRO	20
MICRORREGIÃO DE SAÚDE MN/TUR/CA	94
CAPELINHA	37
CHAPADA DO NORTE	3
JOSÉ GONÇALVES DE MINAS	1
LEME DO PRADO	3
MINAS NOVAS	25
TURMALINA	24
VEREDINHA	1
Total Geral	484*

Fonte: SIVEP Gripe. Dados acessados em 23/02/2022 as 08:30

*Dados parciais sujeitos a alterações devido a investigações.

6.2 Coeficientes de incidência, mortalidade e letalidade segundo município de residência, Macrorregião de Saúde

Jequitinhonha

Tabela 7 - Coeficiente de incidência de COVID-19 em municípios da Macrorregião de Saúde Jequitinhonha, 2022.

	Casos confirmados em 09/02/2022	Incidência por 100 mil habitantes em 09/02/2022	Casos confirmados em 23/02/2022	População Estimada (IBGE/TCU 2018)	Incidência por 100 mil habitantes em 23/02/2022	Aumento de casos em relação a semana anterior
Alvorada de Minas	429	11896,84	449	3606	12451,47	20
Araçuaí	3042	8287,70	3305	36705	9004,22	263
Aricanduva	289	5567,33	320	5191	6164,52	31
Berilo*	318	2651,10	345	11995	2876,20	27
Capelinha	4584	12109,04	4977	37856	13147,19	393
Carbonita	1109	11802,89	1205	9396	12824,61	96
Chapada do Norte	531	3455,23	543	15368	3533,32	12
Coluna	753	8454,02	788	8907	8846,97	35
Conceição do Mato Dentro	3690	20917,18	4014	17641	22753,81	324
Congonhas do Norte	299	5927,84	307	5044	6086,44	8
Coronel Murta	543	5884,27	582	9228	6306,89	39
Couto Magalhaes de Minas	309	7029,12	309	4396	7029,12	0
Datas	872	16151,14	919	5399	17021,67	47
Diamantina	7068	14843,44	7479	47617	15706,58	411
Felício dos Santos	283	5890,92	283	4804	5890,92	0
Francisco Badaró	262	2533,11	280	10343	2707,14	18
Gouveia	1058	8941,10	1094	11833	9245,33	36
Itamarandiba	4313	12564,45	5151	34327	15005,68	838
Jenipapo de Minas	322	4211,90	324	7645	4238,06	2
José Gonçalves de Minas	274	6067,32	284	4516	6288,75	10
Leme do Prado	310	6307,22	331	4915	6734,49	21
Minas Novas	1258	3997,33	1404	31471	4461,25	146
Presidente Kubsticheck	343	11418,11	353	3004	11751,00	10
Santo Antônio do Itambé	111	2863,04	111	3877	2863,04	0
São Gonçalo do Rio Preto	508	16070,86	525	3161	16608,67	17
Senador Modestino Gonçalves	344	8172,96	373	4209	8861,96	29
Serra Azul de Minas	246	5730,26	264	4293	6149,55	18
Serro	1815	8645,74	1920	20993	9145,91	105
Turmalina	2473	12491,79	2676	19797	13517,20	203
Veredinha	387	6775,21	427	5712	7475,49	40
Virgem da Lapa	785	5703,28	812	13764	5899,45	27
Total Geral	38928	9564,31	42154	407013	10356,92	3226

Fonte: Painel COVID-19 MG/Sala de Situação/SubVS/SES/MG. Disponível em: <http://coronavirus.saude.mg.gov.br/painel>. Acessado em: 23/02/2022 as 11:00

Tabela 8 - Coeficiente de mortalidade por COVID-19 em municípios da Macrorregião de Saúde Jequitinhonha, 2020, 2021 e 2022.

Município de residência	Número de óbitos por COVID-19	População Estimada IBGE/TCU 2018	Coeficiente de mortalidade por COVID-19*
Alvorada de Minas	4	3.606	110,93
Araçuaí	60	36.705	163,47
Berilo	1	11.932	8,38
Capelinha	37	37.856	97,74
Carbonita	6	9.405	63,80
Chapada do Norte	3	15.356	19,54
Coluna	10	8.873	112,70
Conceição do Mato Dentro	38	17.641	215,41
Congonhas do Norte	4	5.045	79,29
Coronel Murta	9	9.222	97,59
Couto de Magalhães de Minas	7	4.410	158,73
Datas	13	5399	240,79
Diamantina	100	47.617	210,01
Felício dos Santos	5	4804	104,08
Francisco Badaró	7	10332	67,75
Gouveia	35	11.833	101,37
Itamarandiba	33	34527	104,86
Jenipapo de Minas	7	7692	233,02
José Gonçalves de Minas	1	4501	26,06
Leme do Prado	3	4918	78,17
Minas Novas	25	31.471	79,44
Presidente Kubsticheck	7	3.004	233,02
Santo Antônio do Itambé	1	3.838	26,06
São Gonçalo do Rio Preto	6	3.167	189,45
Senador Modestino Gonçalves	8	4209	190,07
Serro	20	20.993	95,27
Turmalina	24	19797	121,23
Veredinha	1	5720	17,48
Virgem da Lapa	9	13764	65,39
Macrorregião Jequitinhonha	484	397.637	121,72

Fonte: BI Interno e Painel COVID-19 MG/Sala de Situação/SubVS/SES/MG. Dados acessados em 23/02/2022 as 11:00

*Dados parciais sujeitos a alterações devido a investigações.

Cálculo: Número de óbitos confirmados por COVID-19, por 100 mil habitantes, na população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado.


Tabela 9 - Taxa de Letalidade por COVID-19 em municípios da Macrorregião de Saúde Jequitinhonha, 2020, 2021 e 2022.

Município de residência	Número de óbitos por COVID-19	Número de casos confirmados por COVID-19	Taxa de letalidade por COVID-19*	Taxa de letalidade em Minas Gerais
Alvorada de Minas	4	449	0,89	
Araçuaí	60	3305	1,82	
Berilo	1	345	0,29	
Capelinha	37	4977	0,74	
Carbonita	6	1205	0,50	
Chapada do Norte	3	543	0,55	
Coluna	10	788	1,27	
Conceição do Mato Dentro	38	4014	0,95	
Congonhas do Norte	4	307	1,30	
Coronel Murta	9	582	1,55	
Couto de Magalhães de Minas	7	309	2,27	
Datas	13	919	1,41	
Diamantina	100	7479	1,34	
Felício dos Santos	5	283	1,77	
Francisco Badaró	7	280	2,50	
Gouveia	35	1094	3,20	
Itamarandiba	33	5151	0,64	
Jenipapo de Minas	7	324	2,16	
José Gonçalves de Minas	1	284	0,35	
Leme do Prado	3	331	0,91	
Minas Novas	25	1404	1,78	
Presidente Kubsticheck	7	353	1,98	
Santo Antônio do Itambé	1	111	0,90	
São Gonçalo do Rio Preto	6	525	1,14	
Senador Modestino Gonçalves	8	373	2,14	
Serro	20	1920	1,04	
Turmalina	24	2676	0,90	
Veredinha	1	427	0,23	
Virgem da Lapa	9	812	1,11	
Macrorregião Jequitinhonha	484	41570	1,16	1,9

Fonte: BI Interno e Painel COVID-19 MG/Sala de Situação/SubVS/SES/MG. Dados acessados em 23/02/2022 as 11:00

*Dados parciais sujeitos a alterações devido a investigações.

Gráfico 6 - Média Móvel de óbitos por COVID-19 segundo data de ocorrência, Macrorregião de Saúde Jequitinhonha, 2020, 2021 e 2022.



Fonte: SIVEP-Gripe. Dados exportados em 22/02/2022, às 08:30

7. SITUAÇÃO ASSISTENCIAL MACRORREGIÃO DE SAÚDE JEQUITINHONHA

7.1 Ocupação UTI Adulto




FIGURA 9 – Ocupação de Leitos UTI, Macrorregião de Saúde Jequitinhonha, 2022.

FONTE: BI Interno. Dados acessados em 23/02/2022 as 09:30

7.2 Ocupação de leitos Enfermaria Covid-19



FIGURA 10 – Ocupação de Leitos Enfermaria, Macrorregião de Saúde Jequitinhonha, 2022.

FONTE: BI Interno. Dados acessados em 23/02/2022 as 09:30